

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szlifierka-katowa-125mm-54v-dewalt-dcg418n-body-p-204627.html>



Szlifierka kąтова 125mm 54V DeWALT DCG418N (body)

Cena brutto	1 271,00 zł
Cena netto	1 033,33 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	DCG418N-XJ
Kod producenta	DCG418N-XJ
Kod EAN	5035048734377
Producent	DEWALT
Rodzaj-typ	szlifierka kąтова
Średnica tarczy	125mm
Rodzaj zasilania	akumulatorowe
Regulacja obrotów	nie

Opis produktu

DeWALT DCG418N-XJ | Akumulatorowa szlifierka kąтова FlexVolt 125 mm 54V Li-Ion

Charakterystyka produktu:

- **W tej wersji bez akumulatora i ładowarki, pakowana w kartonie**
- Szlifierka kąтова o wysokiej mocy 54 V do tarcz o średnicy 125 mm
- Szlifierka DCG418 54V ma do 30% więcej mocy (w połączeniu z akumulatorem 9Ah) niż DCG414
- Jest częścią linii produktów PERFORM & PROTECT z hamulcem odrzutowym i systemem Anti-Rotation E-CLUTCH
- Bezszcotkowy silnik prądu stałego 54 V
- Elektroniczny hamulec - szybko zatrzymuje tarczę po puszczeniu włącznika
- Sprzęgło elektroniczne zmniejsza odrzut w przypadku zablokowania lub zakleszczenia tarczy
- Zabezpieczone siatką otwory wlotowe powietrza ograniczają zasysanie pyłu do silnika
- Ogumowana częściowo obudowa zapewnia przyczepność i komfort
- Obniżona konstrukcja blokady wrzeciona umożliwia maksymalną głębokość cięcia oraz większą ochronę przycisku podczas używania w ciasnych przestrzeniach
- 2-pozycyjne mocowanie uchwytu bocznego zapewnia większą wygodę i kontrolę,
- Akumulator 54V XR FlexVolt zapewnia maksimum mocy i wydajności



Dane techniczne:

- Silnik bezszczotkowy
- Gwint wrzeciona: M14
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 9000 obr./min
- Średnica tarczy: 125,00 mm
- Napięcie akumulatora: 54,00 V
- Typ akumulatora: XR Li-Ion
- Wymiary (długość całkowita): 400,00 mm
- Ogumowana obudowa
- Obniżona konstrukcja blokady wrzeciona
- Masa: 2,20 kg



Zestaw zawiera:

- Szlifierka kąтова DCG418N
- 2-pozycyjna rękojeść boczna
- Beznarzędziowo ustawiana osłona tarczy
- Klucz do tarcz
- Instrukcja obsługi
- **W tej wersji bez akumulatora i ładowarki, pakowana w kartonie**

Gwarancja 3 lata



Zarejestruj swoje elektronarzędzia w serwisie **MYDEWALT**, aby otrzymać **3-letnią gwarancję**. Warunkiem jest rejestracja w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.

Jeśli masz już konto na MYDEWALT, to możesz zarejestrować swoje narzędzia pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/account-login?destination=/node/631>

Uwaga!

Podczas każdej reklamacji gwarancyjnych w autoryzowanym serwisie wymagane są wydrukowane potwierdzenie zakupu i karta gwarancyjna.

Niektóre produkty są wyłączone z 3 letniej gwarancji. O tym, które produkty są wykluczone decyduje producent (gwarant) tj. DEWALT. Wszystkie warunki gwarancji znajdziesz pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/warunki-uzytowania>

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT - 3 lata

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT może zostać przedłużona z 1 roku do 3 lat z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków.

1. Rejestracja

Originalny produkt DEWALT w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zostanie zarejestrowany przez użytkownika na stronie internetowej www.DEWALT.eu/3. (Dane użytkownika, numer katalogowy narzędzia, numer fabryczny oraz kod daty).

Zestawy składające się z wielu narzędzi są wyłączone z możliwości rejestracji. Należy oddzielnie rejestrować poszczególne narzędzia.

2. Ogólne zasady i warunki

2.1 Europejska gwarancja DEWALT (PT) dotyczy użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, którzy nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki DEWALT do stosowania w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Europejska gwarancja DEWALT (PPT) nie dotyczy osób nabywających produkty DEWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

2.2 Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje tylko użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, nabytych według warunków określonych powyżej.

2.3 W uzupełnieniu do warunków określonych w niniejszym dokumencie, mają również zastosowanie zasady i warunki określone w Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT Europejskiej.

2.4 Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. 3-letnia gwarancja rozpoczyna się od okresu pierwotnej daty zakupu, a kończy się 36 miesięcy później.

2.5 Rejestrując produkt i korzystając z Europejskiej Gwarancji 3-letniej Elektronarzędzi DEWALT użytkownik akceptuje warunki określone powyżej, to znaczy że ten produkt jest wykluczony z polityki DEWALT 30-1-1 wycofanej 01-01-2016.

3. Produkty objęte 3-letnią Europejską Gwarancją DEWALT.

Oprócz wykluczonych produktów określonych w Europejskiej Gwarancji DEWALT, pkt 3, następujące produkty marki DEWALT są również wykluczone

- Narzędzia mocujące np. Gwoździarki, Narzędzia udarowe prochowe.
- Akumulatory i ładowarki
- Przebudowane lub odnowione produkty odpowiednio oznaczone – "Przerobione fabrycznie" i/lub oznaczone "Q".
- Kompresory i wytwornice prądu.

4. Postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych

4.1 Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z autoryzowanym punktem serwisowym, który można znaleźć na stronie internetowej www.2helpU.com.

4.2 Narzędzie DEWALT należy dostarczyć do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego kompletne z całym oryginalnym oprzyrządowaniem, oryginalnym dowodem zakupu oraz ważnym certyfikatem 3-letniej Europejskiej Gwarancji DEWALT.

4.3 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają z warunków europejskiej gwarancji DEWALT (PPT).

5. Zmiany warunków i zasad

5.1 DEWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany za właściwe.

5.2 Aktualne zasady i warunki Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT są dostępne na www.2helpU.com, u lokalnego sprzedawcy DEWALT lub w lokalnym biurze marki DEWALT.

<https://www.dewalt.pl/pomoc-i-wsparcie/gwarancja>