

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szlifierka-katowa-18v-125mm-body-m18onefsag125xpdb-0x-milwaukee-p-212242.html>



Szlifierka kątowa 18V 125mm (body) M18ONEFSAG125XPDB-0X Milwaukee

Cena brutto	1 739,00 zł
Cena netto	1 413,82 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ME4933478434
Kod producenta	4933478434
Kod EAN	4058546346256
Producent	MILWAUKEE
Rodzaj-typ	szlifierka kątowa
Średnica tarczy	125mm
Rodzaj zasilania	akumulatorowe
Regulacja obrotów	nie

Opis produktu

Milwaukee 4933478434 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 mm szlifierka kątowa z hamulcem i z przełącznikiem łopatkowym + walizka

Wydajność sieciowa, swoboda bezprzewodowa i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Milwaukee 4933478434 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 mm szlifierka kątowa to bezprzewodowe narzędzie, które zapewnia wydajność odpowiadającą szlifierce sieciowej o mocy 1200 W. Dzięki technologii bezszczotkowej POWERSTATE™, akumulatorowi REDLITHIUM™ i inteligencji elektronicznej REDLINK PLUS™ szlifierka ta oferuje wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.

System szybkiego zatrzymania tarczy RAPIDSTOP™

W przypadku przypadkowego wyłączenia lub utraty uchwytu system RAPIDSTOP™ zatrzymuje tarczę w mniej niż 2 sekundy, zapewniając najwyższy poziom ochrony użytkownika.

Ergonomiczny design

Zmniejszony rozmiar głowicy i niższy kąt slotu podłączenia akumulatora zapewniają lepszą równowagę i ergonomię w porównaniu z poprzednim modelem. Antywibracyjna rękojeść boczna redukująca poziom wibracji zapewnia komfortową pracę.

Łatwość obsługi

Technologia FIXTEC™ umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi. Wąska budowa uchwytu ułatwia manewrowanie. Wymienna osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się odpadów, wydłużając żywotność silnika. 125-milimetrowa beznarzędziowa osłona zapewnia doskonałą wydajność cięcia i szybką regulację osłony bez użycia klucza. Funkcja blokady linii zapobiega przypadkowemu uruchomieniu.

Funkcja ONE-KEY™

Funkcja ONE-KEY™ umożliwia zdalne śledzenie i blokowanie narzędzia. Dzięki temu możesz być pewien, że Twoje narzędzie jest bezpieczne i zawsze pod Twoją kontrolą.

Główne cechy:

- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
- System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 sekundy
- Ergonomiczny design
- Łatwość obsługi
- Funkcja ONE-KEY™

Dane techniczne:

- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 8500
- Średnica tarczy (mm): 125
- Maksymalna głębokość cięcia (mm): 33
- Waga z akumulatorem (EPTA) (kg): 2.7 (M18 B5)
- Hamulec: Tak
- Ochrona przed odrzutem: Tak
- Typ włącznika: Włącznik łopatkowy
- FIXTEC™: Tak
- Funkcja blokady włącznika: Tak

Wyposażenie standardowe:

- Osłona bezpieczeństwa
- Zaciski osłony przed przecięciem
- Boczny uchwyt AVS
- Kołnierz
- Nakrętka
- Nakrętka kołnierzowa
- Osłona przeciwpylowa
- Walizka
- **Wersja bez akumulatora i ładowarki (body)**

Zastosowanie:

- Cięcie i szlifowanie metali
- Cięcie i szlifowanie kamieni
- Cięcie i szlifowanie drewna

Gwarancja:

- 3 lata na narzędzie

3-letnia gwarancja



Zarejestruj swoje narzędzie w ciągu 30 dni od momentu zakupu by korzystać z 3-letniej, rozszerzonej gwarancji.

3-lata gwarancji na elektronarzędzia 2-lata gwarancji na akumulatory

Standardowa gwarancja producenta to 12 miesięcy dla firm, 24 miesiące przy zakupie konsumenckim.

Zarejestruj swój produkt na <https://warranty.milwaukeeetool.eu/pl-pl/home> i skorzystaj z 3-letniej gwarancji na elektronarzędzia Milwaukee lub 2-letniej gwarancji na akumulatory Milwaukee!

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie Milwaukee, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Aby dokonać rejestracji urządzenia, należy najpierw założyć konto użytkownika na stronie <https://warranty.milwaukeeetool.eu/pl-pl/home>, następnie na zarejestrowanym koncie, należy zarejestrować urządzenie. Każde zakupione urządzenie musi być rejestrowane osobno na koncie użytkownika. Użytkownik otrzymuje certyfikat potwierdzający rejestrację drogą mailową. Certyfikat jest powiązany z urządzeniem.

