

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szlifierka-mimosrodowa-150mm-350w-rte146l-virutex-p-34306.html>

Szlifierka mimośrodowa 150mm 350W RTE146L Virutex

Cena brutto	1 089,00 zł
Cena netto	885,37 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	RTE146L
Kod producenta	4600310
Kod EAN	8421752055803
Producent	VIRUTEX
Rodzaj-typ	szlifierka mimośrodowa
Średnica tarczy	150mm
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Regulacja obrotów	tak

Opis produktu

Szlifierka mimośrodowa 350W, 150mm, RPM 4000-8000 VIRUTEX RTE146L - Wydajność i Precyzja w Profesjonalnym Wydaniu

Szlifierka mimośrodowa VIRUTEX RTE146L jest zaawansowanym narzędziem przeznaczonym do wysokiej jakości polerowania i wykańczania. Dzięki połączeniu ruchów obrotowego i orbitalnego, szlifierka ta gwarantuje idealnie gładkie powierzchnie bez śladów, co czyni ją idealnym wyborem dla prac przygotowawczych przed lakierowaniem i emaliowaniem. Jej 350W moc oraz ergonomiczna konstrukcja z antypoślizgowymi powierzchniami zapewniają wygodę i efektywność użytkowania.

Zaawansowane Funkcje dla Doskonałych Wyników

- **Dwa Ruchy:** Mimośrodowy i oscylacyjny ruch zapewniają szybkie wykonywanie prac zgrubnych oraz idealnie gładkie wykończenie bez zadrapań.
- **Ochrona Przed Pyłem:** Nowy system ochrony przed pyłem w połączeniu ze zintegrowanym systemem ssania zapewnia dłuższą żywotność narzędzia i czystość w miejscu pracy.
- **Elektroniczna Regulacja Prędkości:** Pozwala na precyzyjne dostosowanie prędkości do rodzaju obrabianego materiału, zapewniając optymalne rezultaty.
- **System Hamowania Tarczy:** Zapobiega nadmiernemu przyspieszeniu na biegu jałowym, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.



Wysoka jakość prac wykończeniowych.




Otwory pochłaniania kurzu pasujące do większości standardowych dysków ściernych.



Oba modele są wyposażone w elektroniczną regulację obrotów.



Łatwa wymiana dysków szlifierskich możliwa dzięki przyciskowi blokującemu.



Całkowita ochrona przeciw pyłowi

Modele RTE46L, RTE146L, RT188N, LR46L oraz LRE46L są wyposażone w nowy, skuteczny system chroniący łożyska przed kontaktem z pyłem szlifierskim.

Dane techniczne

- Moc 350 W
- Oscylacja skok: 4 mm
- Średnica dysku 150 mm

- Obroty bez obciążenia 4.000-8.000/min
- Waga 2,6 kg

Dlaczego Wybrać Szlifierkę Mimośrodową VIRUTEX RTE146L?

Szlifierka mimośrodowa VIRUTEX RTE146L jest niezastąpiona w każdym warsztacie, gdzie priorytetem jest dokładność i jakość wykończenia. Jest to narzędzie, które spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów, oferując wyjątkową wydajność, precyzję oraz komfort pracy. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się przygotowaniem powierzchni pod lakier, czy wykonujesz inne prace wykończeniowe, RTE146L zapewni ci doskonałe wyniki przy każdym użyciu.

Podsumowanie

Szlifierka mimośrodowa VIRUTEX RTE146L to połączenie wysokiej mocy, zaawansowanej technologii oraz ergonomicznego designu. Dzięki swoim unikalnym cechom, takim jak elektroniczna regulacja prędkości, ochrona przed pyłem i efektywny system hamowania tarczy, stanowi niezastąpione narzędzie w procesie profesjonalnego wykańczania. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia doskonałe rezultaty i wygodę użytkowania, co sprawia, że jest to idealny wybór dla każdego, kto ceni sobie najwyższą jakość pracy.