

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szlifierka-mimosrodowa-350w-150mm-rte46l-virutex-p-34307.html>

Szlifierka mimośrodowa 350W, 150mm RTE46L Virutex



Cena brutto	935,00 zł
Cena netto	760,16 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	RTE46L
Kod producenta	4600110
Kod EAN	8421752055445
Producent	VIRUTEX
Rodzaj-typ	szlifierka mimośrodowa
Średnica tarczy	150mm
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Regulacja obrotów	tak

Opis produktu

Szlifierka mimośrodowa 350W, 150mm, RPM 4000-8000 VIRUTEX RTE46L

Charakterystyka produktu:

Wysokiej jakości szlifierka mimośrodowa do polerowania i wykańczania. Idealna w sytuacjach gdzie powierzchnia jest pokryta fornirem lub lakierem. Łączy w sobie zarówno mimośrodowe jak i oscylacyjne ruchy, pozostawiając powierzchnię gładką i wolną od zadrapań. Szlifierki te posiadają nowy system ochrony przed pyłami oraz worek na pyły. Ergonomiczny kształt i antypoślizgowa powierzchnia uchwytów sprawiają, że urządzenie jest komfortowe i wydajne w pracy. Elektroniczna kontrola obrotów i system hamowania zapobiegają przed przyspieszeniem urządzenia podczas działania bez obciążenia.



Wysoka jakość prac wykończeniowych.




Otwory pochłaniania kurzu pasujące do większości standardowych dysków ściernych.



Oba modele są wyposażone w elektroniczną regulację obrotów.



Łatwa wymiana dysków szlifierskich możliwa dzięki przyciskowi blokującemu.



Całkowita ochrona przeciw pyłowi

Modele RTE46L, RTE146L, RT188N, LR46L oraz LRE46L są wyposażone w nowy, skuteczny system chroniący łożyska przed kontaktem z pyłem szlifierskim.

Dane techniczne

- Moc 350 W
- Oscylacja RTE146L 4 mm
- Oscylacja RTE46L 7 mm
- Średnica dysku 150 mm
- Obroty bez obciążenia 4.000-8.000/min
- Waga 2,6 kg

Standardowe dyski

4645093 Podkładka twarda Ø 150 mm (velcro)

Dodatkowe dyski

6446073 Standardowe złącze odprowadzania kurzu 3,5 m

Dyski ścierne

Numer - Rodzaj - Model

4691025 - 50 szt Gr. 40 (Ø150) samoprzylepnych - RTE46/146L, RT188N

4691026 - 50 szt Gr. 60 (Ø150) samoprzylepnych - RTE46/146L, RT188N

4691027 - 50 szt.Gr. 80 (Ø150) samoprzylepnych - RTE46/146L, RT188N

4691024 - 50 szt Gr. 120 (Ø150) samoprzyl. - RTE46/146L, RT188N

4691028 - 50 szt. Gr. 150 (Ø150) samoprzyl. - RTE46/146L, RT188N

4691029 - 50 szt. Gr. 220 (Ø150) samoprzyl. - RTE46/146L, RT188N

4691030 - 50 szt. Gr. 320 (Ø150) samoprzyl. - RTE46/146L, RT188N

4691045 - 50 szt Gr. 40 (Ø150) velcro - RTE46/146L, RT188N

4691046 - 50 szt Gr. 60 (Ø150) velcro - RTE46/146L, RT188N

4691047 - 50 szt Gr. 80 (Ø150) velcro - RTE46/146L, RT188N
4691055 - 50 szt Gr. 120 (Ø150) velcro - RTE46/146L, RT188N
4691048 - 50 szt Gr. 150 (Ø150) velcro - RTE46/146L, RT188N
4691049 - 50 szt Gr. 220 (Ø150) velcro - RTE46/146L, RT188N,
4691050 - 50 szt Gr. 320 (Ø150) velcro - RTE46/146L, RT188N

Dodatkowe wyposażenie

6446073	Standardowe złącze odprowadzania kurzu - długość 3,5m
4745055	Przyrząd centrujący do papieru ściernego
4645010	Podkładka 150mm
4645093	Podkładka twarda do szlifowania 150 mm (velcro) (załączona)
4745040	Podkładka miękka 150mm
4745092	Podkładka miękka do szlifowania PUR 150 mm (velcro)