

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-cięcia-aluminium-165x20mm-50z-global-saw-p-205703.html>



Tarcza do cięcia aluminium 165x20mm 50z GLOBAL SAW

Cena brutto	179,00 zł
Cena netto	145,53 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	GLOB-GA-165E
Kod producenta	GLOB-GA-165E
Kod EAN	4920350006285
Producent	Motoyuki GlobalSaw
Średnica tarczy	165mm
Średnica otworu	20mm
Ilość zębów	50
Zastosowanie-materiał	Aluminium i inne metale nieżelazne
Rodzaj cięcia	inne

Opis produktu

Tarcza do aluminium GLOBAL SAW 165x2,0/1,6x20mm / 50z CERMET

Piła tarczowa do cięcia aluminium i innych metali nieżelaznych GLOBAL SAW 165 x 2,0/1,6 x 20mm / 50z CERMET produkowana przez japońską firmę Motoyuki, jednego z liderów produkcji najwyższej jakości tarcz z uzębieniem z węgla cermet.



Charakterystyka produktu

- Cermet jest materiałem kompozytowym, łączącym w swoim składzie zarówno składniki ceramiczne, jak również metalowe. Metal pełni funkcję spoiwa, a najczęściej w stopach cermet wykorzystywane są nikiel oraz kobalt.
- Poza doskonałym wykończeniem powierzchni, w trakcie obróbki (cięcia), węgiel typu cermet zapewnia również zdecydowanie dłuższą żywotność narzędzia. To właśnie połączenie wytrzymałości oraz odporności na zużycie wymagane jest podczas cięcia stali tarczami z uzębieniem z węgla typu cermet.
- Piła widiowa do cięcia aluminium i innych metali nieżelaznych GLOBAL SAW 180mm posiada otwór centralny o średnicy 20mm.
- Jest to idealne rozwiązanie do zastosowania w pilarkach ręcznych.
- Szerokość ośrodka tarczy to 1,6mm, a rzaz to zaledwie 2,0mm.
- Niskie opory cięcia wynikające z niewielkiej grubości tarczy zapewniają komfortowe warunki pracy.
- Wytrzymałe uzębienie z węglikiem typu cermet zapewnia długą żywotność narzędzia w porównaniu do typowych tarcz z uzębieniem TCT (z węgla wolframu).

Piła tarczowa GLOBAL SAW 180mm **idealnie nadaje się do cięcia takich materiałów aluminiowych i innych metali nieżelaznych jak:**

- kątowniki,
- rury,
- płaskowniki i blachy,
- profile zamknięte i otwarte.

Należy unikać cięcia materiałów o przekroju pełnym. Nie można stosować na szlifierkach kątowych.

Piła GLOBAL SAW może być poddana ponownemu ostrzeniu. Należy najpierw zweryfikować czy piła nadaje się jeszcze do ostrzenia.

Dane techniczne:

- MODEL: GA-165E
- ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PIŁY WIDIOWEJ: 165 mm

- ILOŚĆ ZĘBÓW: 50 z
- ŚREDNICA OTWORU MOCUJĄCEGO: 20 mm
- RZAZ: 2,0 mm
- DOPUSZCZALNE OBROTY: 6000 obr./min.
- RODZAJ CIĘTEGO MATERIAŁU: aluminium

O producencie

Motoyuki to japoński ceniony producent m.in. pił tarczowych (tarcz) do cięcia stali, stali nierdzewnych, aluminium i innych metali takich jak GLOBAL SAW. Firma ta została założona w 1952 roku i ma swoją siedzibę w mieście Osaka w Japonii. Tarcze tnące GLOBAL SAW charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz wydajnością cięcia, a zaawansowane technologie oraz procesy produkcyjne, które zapewniają trwałość i niezawodność produktów.

