

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-ciecia-aluminium-216x25-4mm-100z-global-saw-p-205705.html>



## Tarcza do cięcia aluminium 216x25,4mm 100z GLOBAL SAW

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>489,00 zł</b>                              |
| Cena netto            | <b>397,56 zł</b>                              |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                           |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b>              |
| Numer katalogowy      | <b>GA-216-100</b>                             |
| Kod producenta        | <b>GLOB-GA-216-100</b>                        |
| Kod EAN               | <b>4920350300536</b>                          |
| Producent             | <b>Motoyuki GlobalSaw</b>                     |
| Średnica tarczy       | <b>216mm</b>                                  |
| Średnica otworu       | <b>25,4mm</b>                                 |
| Ilość zębów           | <b>100</b>                                    |
| Zastosowanie-materiał | <b>Aluminium i inne metale<br/>nieżelazne</b> |
| Rodzaj cięcia         | <b>inne</b>                                   |

### Opis produktu

#### **Piła tarczowa do aluminium GLOBAL SAW 216x2,2/1,7x25,4mm / 80z CERMET**

Piła tarczowa do cięcia aluminium i innych metali nieżelaznych GLOBAL SAW 255 x 2,4/1,9 x 25,4mm / 100z CERMET produkowana przez japońską firmę Motoyuki, jednego z liderów produkcji najwyższej jakości tarcz z uzębieniem z węgla **cermet**.



### Charakterystyka produktu

- Cermet jest materiałem kompozytowym, łączącym w swoim składzie zarówno składniki ceramiczne, jak również metalowe. Metal pełni funkcję spoiwa, a najczęściej w stopach cermet wykorzystywane są nikiel oraz kobalt.
- Poza doskonałym wykończeniem powierzchni, w trakcie obróbki (cięcia), węglík typu cermet zapewnia również zdecydowanie dłuższą żywotność narzędzia.
- To właśnie połączenie wytrzymałości oraz odporności na zużycie wymagane jest podczas cięcia stali tarczami z uzębieniem z węglíka typu cermet.
- Piła widiowa do cięcia aluminium i innych metali nieżelaznych GLOBAL SAW 255mm posiada otwór centralny o średnicy 25,4mm.
- Jest to idealne rozwiązanie do zastosowania w piłach ukośnych (z prowadnicami lub bez nich).
- Szerokość ośrodka tarczy to 1,9mm, a rzaz to zaledwie 2,4mm.
- Niskie opory cięcia wynikające z niewielkiej grubości tarczy zapewniają komfortowe warunki pracy.
- Wytrzymałe uzębienie z węglíkiem typu cermet zapewnia długą żywotność narzędzia w porównaniu do typowych tarcz z uzębieniem TCT (z węglíka wolframu).

Piła tarczowa GLOBAL SAW 255mm **idealnie nadaje się do cięcia takich materiałów aluminiowych i innych metali nieżelaznych jak:**

- kątowniki,
- rury,
- płaskowniki i blachy,
- profile zamknięte i otwarte.

Należy unikać cięcia materiałów o przekroju pełnym.

Piła GLOBAL SAW może być poddana ponownemu ostrzeniu. Należy najpierw zweryfikować czy piła nadaje się jeszcze do ostrzenia.

### Dane techniczne:

- MODEL: GA-255-100
- ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PIŁY WIDIOWEJ: 255 mm
- ILOŚĆ ZĘBÓW: 100 z

- ŚREDNICA OTWORU MOCUJĄCEGO: 25,4 mm
- RZĄZ: 2,4 mm
- DOPUSZCZALNE OBROTY: 4000 obr./min.
- RODZAJ CIĘTEGO MATERIAŁU: aluminium
- WYMIAR OPAKOWANIA: 305 x 305 x 12 mm
- WAGA: 0,95 kg
- PRZEZNACZENIE (MODEL URZĄDZENIA): R255SMS. R255SMS+, inne piły ukośne

## O producencie

Motoyuki to japoński ceniony producent m.in. pił tarczowych (tarcz) do cięcia stali, stali nierdzewnych, aluminium i innych metali takich jak GLOBAL SAW. Firma ta została założona w 1952 roku i ma swoją siedzibę w mieście Osaka w Japonii. Tarcze tnące GLOBAL SAW charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz wydajnością cięcia, a zaawansowane technologie oraz procesy produkcyjne, które zapewniają trwałość i niezawodność produktów.

