

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-ciecia-aluminium-355x25-4mm-100z-global-saw-p-205709.html>



Tarcza do cięcia aluminium 355x25,4mm 100z GLOBAL SAW

Cena brutto	699,00 zł
Cena netto	568,29 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	GLOB-GA-355-100
Kod producenta	GLOB-GA-355-100
Producent	Motoyuki GlobalSaw
Średnica tarczy	355mm
Średnica otworu	25,4mm
Ilość zębów	100
Zastosowanie-materiał	Aluminium i inne metale nieżelazne
Rodzaj cięcia	inne

Opis produktu

Tarcza do aluminium GLOBAL SAW 355x2,8/2,2x25,4mm 100z CERMET

Piła tarczowa do cięcia aluminium i innych metali nieżelaznych GLOBAL SAW 355 x 2,8/2,2 x 25,4mm / 100z CERMET produkowana przez japońską firmę Motoyuki, jednego z liderów produkcji najwyższej jakości tarcz z uzębieniem z węgla **cermet**.



Charakterystyka produktu

- Cermet jest materiałem kompozytowym, łączącym w swoim składzie zarówno składniki ceramiczne, jak również metalowe. Metal pełni funkcję spoiwa, a najczęściej w stopach cermet wykorzystywane są nikiel oraz kobalt.
- Poza doskonałym wykończeniem powierzchni, w trakcie obróbki (cięcia), węglik typu cermet zapewnia również zdecydowanie dłuższą żywotność narzędzia.
- To właśnie połączenie wytrzymałości oraz odporności na zużycie wymagane jest podczas cięcia stali tarczami z uzębieniem z węgla typu cermet.
- Piła widiowa do cięcia aluminium i innych metali nieżelaznych GLOBAL SAW 355mm posiada otwór centralny o średnicy 25,4mm. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowania w przecinarkach i piłach stacjonarnych.
- Szerokość ośrodka tarczy to 2,2mm, a rzaz to zaledwie 2,8mm.
- Niskie opory cięcia wynikające z niewielkiej grubości tarczy zapewniają komfortowe warunki pracy.
- Wytrzymałe uzębienie z węglikiem typu cermet zapewnia długą żywotność narzędzia w porównaniu do typowych tarcz z uzębieniem TCT (z węgla wolframu).

Piła tarczowa GLOBAL SAW 355mm **idealnie nadaje się do cięcia takich materiałów aluminiowych i innych metali nieżelaznych jak:**

- kątowniki,
- rury,
- płaskowniki i blachy,
- profile zamknięte i otwarte.

Należy unikać cięcia materiałów o przekroju pełnym.

Piła GLOBAL SAW może być poddana ponownemu ostrzeniu. Należy najpierw zweryfikować czy piła nadaje się jeszcze do ostrzenia.

Dane techniczne:

- MODEL: GA-355-100
- ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PIŁY WIDIOWEJ: 355 mm
- ILOŚĆ ZĘBÓW: 100 z

- ŚREDNICA OTWORU MOCUJĄCEGO: 25,4 mm
- RZĄZ: 2,8 mm
- DOPUSZCZALNE OBROTY: 3500 obr./min.
- RODZAJ CIĘTEGO MATERIAŁU: aluminium
- WYMIAR OPAKOWANIA: 400 x 400 x 10 mm
- WAGA: 1,82 kg
- PRZEZNACZENIE (MODEL URZĄDZENIA): DeWalt: DW872, Fein: MKAS 355, Metalkraft: MTS 356, Holtzmann: MKS 355, Evolution: S355CPS, R355CPS, Rage2, Raptor 355, Rigid: 614, Milwaukee: 6190-20, MK MORSE: CSM14MB

O producencie

Motoyuki to japoński ceniony producent m.in. pił tarczowych (tarcz) do cięcia stali, stali nierdzewnych, aluminium i innych metali takich jak GLOBAL SAW. Firma ta została założona w 1952 roku i ma swoją siedzibę w mieście Osaka w Japonii. Tarcze tnące GLOBAL SAW charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz wydajnością cięcia, a zaawansowane technologie oraz procesy produkcyjne, które zapewniają trwałość i niezawodność produktów.

