

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-ciecia-stali-nierdzewnej-180x20mm-60z-global-saw-p-205704.html>



Tarcza do cięcia stali nierdzewnej 180x20mm 60z GLOBAL SAW

Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	GLOB-FMS-180K
Kod producenta	FMS-180K
Kod EAN	4920350310337
Producent	Motoyuki GlobalSaw
Średnica tarczy	180mm
Średnica otworu	20mm
Ilość zębów	60
Zastosowanie-materiał	Stal nierdzewna
Rodzaj cięcia	inne

Opis produktu

Piła tarczowa Tarcza do cięcia stali nierdzewnej CERMET 180x20x1,8/1,4mm 60z

- Piła widiowa do cięcia stali nierdzewnej GLOBAL SAW **180mm** posiada otwór centralny o średnicy **20mm**.
- **Grubość dysku** tarczy to **1,4mm**, a rzaz to zaledwie 1,8 mm.
- Jest to **idealne rozwiązanie** do zastosowania w pilarkach ręcznych **do cięcia stali nierdzewnej**.
- **Niskie opory cięcia** wynikające z niewielkiej grubości tarczy zapewniają **komfortowe warunki pracy**.
- **Wytrzymałe uzębienie** z węglikiem typu **CERMET** zapewnia długą żywotność narzędzia w porównaniu do typowych tarcz z uzębieniem TCT (z węgla wolframu).
- W modelu tym zastosowano **ulepszoną geometrię ostrzy** oraz dobrano liczbę zębów tak, aby proces cięcia przebiegał możliwie płynnie

**Zastosowanie:**

- kątowniki,
- ceowniki,
- rury,
- płaskowniki i blachy.

Uwaga!

- Należy unikać cięcia materiałów o przekroju pełnym.
- Zalecana grubość ciętego elementu **do 3,0 mm**.
- Nie można stosować na szlifierkach kątowych.

Tarcze pasują do pilarek dostępnych na polskim rynku: Motoyuki, Ryobi, Makita, Shindaiwa. DeWALT, Milwaukee, Parkside, Bosch i inne

Uzębienie typu CERMET

Cermet jest materiałem kompozytowym, łączącym w swoim składzie zarówno składniki ceramiczne, jak również metalowe. Metal pełni funkcję spoiwa, a najczęściej w stopach cermet wykorzystywane są nikiel oraz kobalt. Poza doskonałym wykończeniem powierzchni w trakcie obróbki (cięcia) węgiel typu cermet zapewnia również zdecydowanie dłuższą żywotność narzędzia. To właśnie połączenie wytrzymałości oraz odporności na zużycie wymagane jest podczas cięcia stali tarczami z uzębieniem z węgla typu cermet.

Dane techniczne:

- MODEL: FMS-180K
- ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PIŁY WIDIOWEJ: 180 mm
- ILOŚĆ ZĘBÓW: 60 z
- ŚREDNICA OTWORU MOCUJĄCEGO: 20 mm
- RZAZ: 1,8 mm
- DOPUSZCZALNE OBROTY: 5500 obr./min.
- MAX. GRUBOŚĆ CIĘTEGO MATERIAŁU: 3,0 mm
- RODZAJ CIĘTEGO MATERIAŁU: stal nierdzewna
- WYMIAR OPAKOWANIA: 205 x 225 x 7 mm
- WAGA: 0,31 kg

Motoyuki to japoński ceniony producent m.in. pił tarczowych (tarcz) do cięcia stali, stali nierdzewnych, aluminium i innych metali takich jak GLOBAL SAW. Firma ta została założona w 1952 roku i ma swoją siedzibę w mieście Osaka w Japonii. Tarcze tnące GLOBAL SAW charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz wydajnością cięcia, a zaawansowane technologie oraz procesy produkcyjne, które zapewniają trwałość i niezawodność produktów.

O producencie

Motoyuki to japoński ceniony producent m.in. pił tarczowych (tarcz) do cięcia stali, stali nierdzewnych, aluminium i innych metali takich jak GLOBAL SAW. Firma ta została założona w 1952 roku i ma swoją siedzibę w mieście Osaka w Japonii. Tarcze tnące GLOBAL SAW charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz wydajnością cięcia, a zaawansowane technologie oraz procesy produkcyjne, które zapewniają trwałość i niezawodność produktów.

