

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-ciecia-stali-nierdzewnej-305x25-4mm-96z-global-saw-p-205706.html>




Tarcza do cięcia stali nierdzewnej 305x25,4mm 96z GLOBAL SAW

Cena brutto	547,00 zł
Cena netto	444,72 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	GLOB-ST-305
Kod producenta	GLOB-ST-305
Kod EAN	4920350002751
Producent	Motoyuki GlobalSaw
Średnica tarczy	305mm
Średnica otworu	25,4mm
Ilość zębów	96
Zastosowanie-materiał	Stal nierdzewna
Rodzaj cięcia	inne

Opis produktu

Tarcza do stali nierdzewnej GLOBAL SAW 305x2,0/1,6-1,8x25,4mm 96z

Piła tarczowa do cięcia stali nierdzewnej GLOBAL SAW 305 x 2,0/1,6-1,8 x 25,4mm / 96z CERMET produkowana przez japońską firmę Motoyuki, jednego z liderów produkcji najwyższej jakości tarcz **z uzębieniem z węglika cermet.**



Charakterystyka produktu

- Uzębienie typu **CERMET**. Cermet jest materiałem kompozytowym, łączącym w swoim składzie zarówno składniki ceramiczne, jak również metalowe. Metal pełni funkcję spoiwa, a najczęściej w stopach cermet wykorzystywane są nikiel oraz kobalt.
- Poza doskonałym wykończeniem powierzchni w trakcie obróbki (cięcia) węglika typu cermet zapewnia również zdecydowanie dłuższą żywotność narzędzia.
- To właśnie połączenie wytrzymałości oraz odporności na zużycie wymagane jest podczas cięcia stali tarczami z uzębieniem z węglika typu cermet.
- Tarcze serii ST posiadają specjalną powłokę fluorową, redukującą opory tarcia na powierzchni tarczy podczas cięcia stali nierdzewnej.
- Specyficzna 2-stopniowa konstrukcja tarczy zapewnia stabilne cięcie. Grubszy korpus tarczy skutecznie minimalizuje drgania powstające podczas cięcia.
- Wykonane laserowo szczeliny, zapewniają redukcję hałasu podczas cięcia. Dodatkowo znajduje się w nich wypełnienie ze specjalnej żywicy, które dodatkowo pochłania wibracje, jakie mogą wystąpić w procesie cięcia.
- Jakość powierzchni, jaką uzyskujemy po cięciu, została znacząco poprawiona poprzez zastosowanie specjalnego kształtu ostrzy oraz zwiększeniu liczby zębów.
- Tarcza nie może być stosowana do cięcia z wykorzystaniem szlifierek kątowych.

Główne zalety tarcz serii ST

- Doskonała jakość cięcia uzyskana poprzez redukcję drgań.
- Redukcja wykruszania się ostrza węglika podczas cięcia.
- Duża wydajność cięcia.

Zastosowanie:

- kątowniki stalowe,
- rury ze stali nierdzewnej,
- kształtowniki o profilu zamkniętym,

- pręty nierdzewne o małych średnicach,
- inne elementy wykonane ze stali nierdzewnej (SUS304).

Dane techniczne

- MODEL: ST-305
- ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PIŁY WIDIOWEJ: 305 mm
- ILOŚĆ ZĘBÓW: 96 z
- ŚREDNICA OTWORU MOCUJĄCEGO: 25,4 mm
- RZAZ: 2,0 mm
- DOPUSZCZALNE OBROTY: 1700 obr./min.
- RODZAJ CIĘTEGO MATERIAŁU: stal nierdzewna
- WYMIAR OPAKOWANIA: 350 x 355 x 15 mm
- WAGA: 1,33 kg

O producencie

Motoyuki to japoński ceniony producent m.in. pił tarczowych (tarcz) do cięcia stali, stali nierdzewnych, aluminium i innych metali takich jak GLOBAL SAW. Firma ta została założona w 1952 roku i ma swoją siedzibę w mieście Osaka w Japonii. Tarcze tnące GLOBAL SAW charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz wydajnością cięcia, a zaawansowane technologie oraz procesy produkcyjne, które zapewniają trwałość i niezawodność produktów.

