

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-metali-niezelaznych-i-laminatu-190x30mm-z64-6-neg-cmt-p-50978.html>



Tarcza do metali nieżelaznych i laminatu 190x30mm z=64 / -6° Neg. CMT


Cena brutto	251,00 zł
Cena netto	204,07 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	296.190.64M
Kod producenta	296.190.64M
Kod EAN	8019296016116
Producent	CMT Orange Tools
Średnica tarczy	190mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	64
Zastosowanie-materiał	Aluminium i inne metale nieżelazne, Laminaty, płyty laminowane
Rodzaj cięcia	inne

Opis produktu

CMT 296.190.64M | Profesjonalna przemysłowa piła tarczowa do metali nieżelaznych i płyt laminowanych 190x30x2,8/2,2mm z=64 / -6° Neg.

- Pasuje do następujących maszyn:

- Bosch: GKS 190, GKS 65, GKS 65 GCE, PKS 66 A, PPS 7S, PCM 7/ PCM 7S
- DeWalt: D23650K, D23651K, DWE575K, DWE576K
- Einhell: RT-CS 190/1, BT-CS 1400/1
- Hitach/Hikoki: C7BU2, C7BUY, C7MFA, C7SS, C7U2
- Makita: 5704R, 5705R, 5017RKB, 5008MG, HS7100, BLS713RFE, HS7101, HS7601, HS7611, LS0714LN, LS0714N
- Metabo: KS 66 PLUS, KSE 68 PLUS
- Milwaukee: SCS 65 Q



- Piła z ostrzami węglkowymi

Charakterystyka produktu

- Piły tarczowe CMT to najwyższa jakość wykonania.
- Dzięki zastosowaniu najlepszych gatunków węgla do produkcji zębów oraz wysokojakościowej stali, z której wykonany jest korpus piły otrzymujemy niezawodną piłę, która spełnia najwyższe standardy.
- Każda piła przechodzi surową kontrolę jakości co sprawia, że użytkownik może być pewien niezawodności używanego narzędzia.


UWAGI:

- Przed cięciem należy upewnić się czy materiał jest dobrze zamocowany.
- Zaleca się również użycie płynnego lubrykantu. Lubrykanty woskowe NIE SĄ ZALECANE.

ZASTOSOWANIE: Do cięcia rur, profili, także w pakiecie, płyty wiórowe i kompozytowe z laminatem i bez

DO MASZYN: Pilarki stołowe, ukośnice, piły jedno lub dwuukosowe z automatycznym zamocowaniem materiału, ręczne pilarki tarczowe

MATERIAŁ: Aluminium, mosiądz, miedź, stopy aluminium, materiały kompozytowe, tworzywa sztuczne płyta wiórowa laminowana, melamina i panele laminowane.



Dane techniczne	D	Średnica	190 mm
	F	Otwór wewnętrzny	30 mm
		Otwory dodatkowe	2/7/42
	Z	Ilość zębów	64
	K	Grubość zęba	2,8 mm
	P	Grubość korpusu	2,2 mm
	α	Kąt natarcia	-6° Neg.
	β	Kształt zęba	TCG (trapez prosty)
	ISO	Jakość węgla	K10

HV10	Twardość	1,765
N/mm2	Siła łamiąca	2,150

CMT Orange Tools to włoska firma produkująca najwyższej jakości narzędzia do obróbki drewna a także tworzyw i metalu. Pomarańczowe narzędzia stolarskie CMT są znane i cenione przez stolarzy i firmy produkcyjne na całym świecie. Narzędzia oferowane przez CMT Orange Tools to przede wszystkim frezy i wiertła do drewna, piły tarczowe, głowice frezowe do drewna oraz wiele innych wysoko wydajnych rozwiązań.