

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnesowa-50mm-1600w-pro-52t-promotech-p-144191.html>

Wiertarka magnesowa 50mm 1600W | PRO 52T Promotech

Cena brutto	6 629,00 zł
Cena netto	5 389,43 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PRO 52T
Kod producenta	WRT-0600-10-20-00-0
Producent	PROMOTECH
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Gwintowanie	tak
Max. średnica wiercenia	50mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny


Opis produktu

Wiertarka magnesowa elektromagnetyczna 1600W | PROMOTECH PRO 52T

Charakterystyka produktu

- Wiertarka PRO 52T to mała, niezawodna, profesjonalna wiertarka mocowana elektromagnetycznie, wykorzystywana zarówno na hali jak i na montażu.
- Wyposażona jest w mocny i niezawodny silnik o mocy 1600 W i o zmiennej prędkości, który umożliwia bezproblemowe wiercenie frezem trepanacyjnym do 50 mm i wiertłem krętym do 23 mm.
- Prawe/lewe obroty umożliwiają wykonywanie gwintów przelotowych i nieprzelotowych do M20.
- Dwubiegowa przekładnia z płynną regulacją prędkości pozwala ustawić optymalną prędkość w zależności od rodzaju narzędzia, jego średnicy i gatunku materiału.
- Inteligentny system utrzymuje stałą prędkość silnika niezależnie od zmieniających się obciążeń.
- Innowacyjny 360 stopniowy wskaźnik LED ułatwia kontrolę nad prawidłowym działaniem maszyny i zwiększa bezpieczeństwo pracy.
- PRO 52T cechuje się zwartą, sztywną konstrukcją, unikalnym pół-automatycznym system regulacji luzu suwaka oraz dużą mocą i momentem obrotowym.
- Półautomatyczne kasowanie luzów umożliwia łatwe, szybkie i prawidłowe wykonanie czynności bez specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia.
- Korpus napędu stanowi jedną całość z suwakiem.
- Pozwoliło to uzyskać niespotykaną dotąd sztywność, a co za tym idzie poprawiło to jakość wykonywanych otworów i wydłużyło żywotność narzędzi.
- W wiertarce PRO 52T zastosowano mocowanie narzędzia na stożku Morse'a nr 2, co daje możliwość stosowania szerszej gamy narzędzi z takim mocowaniem, a także upraszcza ich wymianę.
- Bardzo duża siła przylegania elektromagnesu.
- Szereg zabezpieczeń powodujących, że praca staje się przyjemna i bezpieczna.

Dane techniczne



- Moc 1600 W
- Napięcie zasilania 230 V 50 Hz
- Wrzeciono stożek Morse'a nr2
- Prędkości obrotowe 1 -> 160-250 obr/min 2 -> 390-580 obr/min
- Średnica wiercenia frezem max. 50 mm
- Głębokość wiercenia frezem max. 50 mm
- Średnica wiercenia wiertłem max. 23 mm
- Średnica gwintu max. M20
- Siła przylegania elektromagnesu 11000 N
- Wymiary podstawy 90 x 180 x 48 mm
- Skok roboczy 190 mm
- Grubość blachy min. 8 mm
- Masa 17 kg

Zakres dostawy

- Maszyna PRO 52T
- Uchwyt freza AMT2-C19
- Rękojeści pokręteł
- Łańcuch (pas) bezpieczeństwa
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 5,0
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 6,0
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 2,5
- Zbiornik na chłodziwo
- Skrzynia z tworzywa

Nie wiesz **jaką wiertarkę magnesową wybrać**? Zobacz [artykuł na naszym blogu](#).

O producencie

Promotech to polska firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanych narzędzi dla przemysłu metalowego, wydobywczego i spawalniczego. Znana z innowacyjności i jakości, Promotech oferuje szeroką gamę produktów, w tym wiertarki magnetyczne, które są cenione za ich wydajność, trwałość i precyzję. Firma zwraca szczególną uwagę na potrzeby klientów, dostarczając rozwiązania dopasowane do specyficznych wymagań różnych sektorów przemysłowych. Produkty Promotech charakteryzują się nowoczesnym designem, są łatwe w obsłudze i konserwacji, co sprawia, że są wybierane przez profesjonalistów na całym świecie. Firma nieustannie inwestuje w badania i rozwój, aby zapewnić najwyższy poziom innowacji i wydajności w swoich narzędziach.



Wybierz sprawdzoną jakość!

Wiertarki magnetyczne Promotech są przeznaczone do pracy w różnych warunkach, w tym w pomieszczeniach zamkniętych, na zewnątrz, w strefach zagrożonych wybuchem. Są one wyposażone w mocne silniki, wytrzymałe konstrukcje i nowoczesną elektronikę, co zapewnia ich niezawodność i wydajność.