

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnetyczna-40mm-1150w-euroboor-eco40s-p-181743.html>

Wiertarka magnetyczna 40mm 1150W Euroboor ECO.40S

Cena brutto	4 949,00 zł
Cena netto	4 023,58 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 14 dni roboczych
Numer katalogowy	GLOB-VERTICAL40S
Kod producenta	ECO.40S
Kod EAN	8719497118458
Producent	EUROBOOR
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	nie
Gwintowanie	nie
Max. średnica wiercenia	40mm
Regulacja obrotów	nie
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka ze stopą magnetyczną z maksymalną średnicą wiercenia do 40mm 1150W EUROBOOR VERTICAL ECO.40S



- Wiertarka posiadająca stopę elektromagnetyczną, czyli tzw. popularnie magnesówka to urządzenie do precyzyjnego wiercenia otworów wszędzie tam gdzie ograniczony jest dostęp
- Najlepsza **wiertarka ze stopą magnetyczną z maksymalną średnicą wiercenia do 40mm** dostępna na rynku

Euroboor to firma powstała w 1977 roku w Holandii i od samego początku jest liderem w dziedzinie maszyn do cięcia i wiercenia.

Główne obszary działania to najwyższej klasy profesjonalne wiertarki magnetyczne oraz ukosowarki do blach i rur. Dzięki innowacyjnemu podejściu wiertarki magnetyczne i ukosowarki firmy Euroboor są stale ulepszone a dzięki temu są jeszcze lepsze, bezpieczniejsze a także łatwiejsze w obsłudze.

Charakterystyka produktu:

- Najlepsza na rynku wiertarka ze stopą magnetyczną **ważąca zaledwie 11kg umożliwiające wiercenie średnic aż do 40mm**
- Możliwość stosowania wiertel trepanacyjnych o długości do 110mm
- Jednostopniowa przekładnia zanurzona w kąpeli olejowej znacząco wydłużająca żywotność wiertarki
- Wysokowydajny **silnik o mocy 1150W**
- Możliwość stosowania wiertel pełnych z uchwytem walcowym, cylindrycznym
- Stabilna przekładnia** ze zintegrowanymi prowadnicami



Dane techniczne:

- Model: **EUROBOOR VERTICAL ECO.40S**
- Moc silnika: 1150 W
- Napięcie zasilające: 220 - 240 V
- Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 12 - 40 mm
- Średnica wiercenia wiertłem krętym: 1 - 16 mm
- Obroty prawo/lewo: NIE
- Pogłębiacz: 10 - 45 mm
- Siła przylegania stopy: 15000 N
- Długość: 264 mm
- Szerokość: 180 mm
- Minimalna wysokość wiertarki: 360 mm
- Maksymalna wysokość wiertarki: 440 mm
- Skok roboczy: 145 mm
- Wymiar stopy magnetycznej (dł. x szer. x wys.): 160 x 80 x 42 mm
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) I bieg: 600 obr/min
- Płynna regulacja prędkości obrotowej: NIE
- Typ mocowania dla fi 12-60: Weldon 19,05 mm (3/4")
- Waga urządzenia: 11,2 kg
- Stożek Morse'a: NIE



Standardowe wyposażenie:

- 1 x wiertarka magnetyczna **EUROBOOR ECO.40S**
- 1 x walizka transportowa z wytrzymałego tworzywa
- 1 x osłona wiertła
- 3 x uchwyty (rączki),
- 1 x klucz imbusowy 2,5 mm
- 1 x klucz imbusowy 4 mm
- 1 x klucz imbusowy 5 mm
- 1 x zbiornik na chłodziwo
- 1 x łańcuch bezpieczeństwa
- 1 x butelka z olejem chłodzącym (200 ml)
- 1 x para stoperów
- 1 x para okularów ochronnych
- 1 x para rękawic ochronnych
- 1 x instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x karta gwarancyjna (okres gwarancji 12 miesięcy)