

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnetyczna-40mm-1200w-rotabroach-element40-p-46981.html>




Wiertarka magnetyczna 40mm 1200W Rotabroach ELEMENT40

Cena brutto	5 449,00 zł
Cena netto	4 430,08 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	ROTABROACH-ELEMENT40
Kod producenta	ROTABROACH-ELEMENT40
Producent	ROTABROACH
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	nie
Gwintowanie	nie
Max. średnica wiercenia	40mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

ROTABROACH Wiertarka ze stopą magnetyczną ELEMENT 40 - możliwość wiercenia do średnicy 40mm



Charakterystyka produktu

- Wiertarka ze stopą magnetyczną angielskiej firmy Rotabroach.
- Oferowane w linii produktów ELEMENT wiertarki zaprojektowane i wyprodukowane zostały w oparciu o najlepsze rozwiązania dostępne na rynku. Do produkcji użyto materiałów najwyższej jakości, co gwarantuje możliwość ich wykorzystania w najtrudniejszych warunkach.
- Niska waga, kompaktowe rozmiary oraz wytrzymała konstrukcja napędu zapewniają komfort użytkowania. Wiertarka Element 40 dostarczona jest z uchwytem wiertarskim umożliwiającym mocowanie wiertel krętych do metalu z uchwytem cylindrycznym walcowym. Dwubiegowa przekładnia zapewnia możliwość wybór odpowiedniej prędkości obrotowej wrzeczona, dopasowanej do średnicy wiertła i rodzaju obrabianego materiału.
- **Jakość.** Wiertarka Element 40 wyprodukowana została z dbałością o szczegóły. Przekładnia wykonana z najwyższej jakości materiałów gwarantuje wysoką wydajność, a współpracujące ze sobą elementy przekładni odznaczają się wysoką wytrzymałością na zużycie. W połączeniu z silnikiem o dużej mocy gwarantuje to komfort użytkowania i zapewnia optymalne warunki pracy nawet w trudnych warunkach.
- **Wydajność.** Wiertarka mimo wagi zaledwie 12 kg posiada silnik o mocy aż 1200W a dzięki czytelnemu panelowi można w łatwy sposób optymalizować pracę silnika oraz ochronić frezy przed nadmierną eksploatacją. Wiertarka wyposażona jest w wyłącznik przeciążeniowy zapobiegający uszkodzeniu silnika. Czytelny wskaźnik LED graficznie prezentuje obciążenie.
- **Konstrukcja.** Urządzenie posiada oryginalny, wygodny w użyciu uchwyt transportowy (ogumowany). Stopa magnetyczna jest węższa i jednocześnie silniejsza niż w konkurencyjnych modelach wiertarek. Przewód zasilający zlokalizowany jest wewnątrz wiertarki, co chroni go przed uszkodzeniami oraz zapewnia komfort podczas pracy. Dodatkowo urządzenie umożliwia przełożenie uchwytów odpowiedzialnych za ruch roboczy z lewej strony na prawą i odwrotnie. Jest to unikalne rozwiązanie, pozwalające nie tylko na wygodną obsługę przez osoby prawo- i leworęczne, ale również umożliwiające wiercenie w trudno dostępnych miejscach. Pojemnik na emulsję chłodzącą jest wkomponowany w konstrukcję urządzenia, a dostęp do niego jest wygodny.
- **Niska waga.** Aluminiowa osłona zintegrowana z korpusem gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo obsługi urządzenia.

Wytrzymała obudowa silnika i odlewany korpus zapewniają trwałość urządzenia. Zastosowanie zaawansowanej technologii produkcyjnej sprawiają, że wiertarka zalicza się do najłżejszych wiertarek magnetycznych na świecie.

- **Gwarancja.** Mając na uwadze jakość oraz wysoką niezawodność urządzeń producent wydłuża okres gwarancyjny aż do 18 miesięcy. Wydłużony okres gwarancji nie pociąga za sobą konieczności wnoszenia dodatkowych opłat, wykonywania skomplikowanych czynności rejestracyjnych, czy czytania wielu stron dodatkowych warunków gwarancyjnych. U nas wszystko jest proste, a sprzęt niezawodny.

Gwarancja 36 miesięcy - door-to-door!

Kupując sprzęt firmy **Rotabroach** masz pewność, że jest to produkt najwyższej jakości.

Producent udziela gwarancji **door-to-door** (od drzwi do drzwi), oznacza to, że przez **18 miesięcy** od zakupu będziesz miał zapewniony bezpłatny serwis w razie usterki.

Wystarczy zgłosić reklamację do autoryzowanego serwisu a ten przyśle kuriera na swój koszt i odbierze od Ciebie sprzęt a po naprawie wróci on tą samą drogą.

Bez wychodzenia z domu lub firmy.



Dane techniczne

- Moc silnika 1200 W
- Napięcie zasilające 230 V
- Moc maksymalna 1200 W
- Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym 12 - 40 mm
- Średnica wiercenia wiertłem krętym 1 - 13 mm
- Obroty prawo/lewo NIE
- Pogłębiacz 10 - 40 mm
- Siła przylegania stopy 8000 N
- Długość 285 mm
- Szerokość 175 mm
- Minimalna wysokość wiertarki 430 mm
- Maksymalna wysokość wiertarki 510 mm
- Skok roboczy 80 mm
- Wymiar stopy magnetycznej (dł. x szer. x wys.) 165 x 80 x 40 mm
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) I bieg 600 obr/min
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) II bieg 300 obr/min
- Typ mocowania dla fi 12-60 Weldon 19,05 mm (3/4")
- Głębokość wiercenia wiertłem trepanacyjnym 50 mm
- System autodiagnostyki siły przylegania TAK

- Waga urządzenia 12 kg
- Waga z opakowaniem (brutto) 17,5 kg
- Wymiar opakowania (dł. x szer. x wys.) 600 x 190 x 510 mm
- Stożek Morse'a NIE



Standardowe wyposażenie

- 1 x wiertarka magnetyczna Element 40,
- 1 x walizka transportowa z wytrzymałego tworzywa ABS (profilowana wewnątrz),
- 1 x pojemnik na chłodziwo,
- 1 x klucz imbusowy 3 mm,
- 1 x klucz imbusowy 5 mm,
- 1 x uchwyt wiertarski 12 mm z kluczem,
- 1 x pas bezpieczeństwa,
- 1 x zapasowe szczotki węglowe (para),
- 1 x okulary ochronne,
- 1 x instrukcja obsługi w języku polskim,
- 1 x karta gwarancyjna (okres gwarancji 18 miesięcy).