

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarko-wkretarka-udarowa-158nm-m18-fpd3-0x-body-milwaukee-p-215373.html>



Wiertarko-wkrętarka udarowa 158Nm M18 FPD3-0X (body) Milwaukee

Cena brutto	1 255,00 zł
Cena netto	1 020,33 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ME4933479859
Kod producenta	4933479859
Kod EAN	4058546376536
Producent	MILWAUKEE
Rodzaj-typ	wiertarko-wkrętarka
Rodzaj zasilania	akumulatorowe
Dodatkowe cechy	z udarem

Opis produktu

Wiertarko-wkrętarka udarowa 158Nm M18 FPD3-0X Milwaukee

Szukasz **wyjątkowo mocnej i wszechstronnej wiertarko-wkrętarki udarowej**, która poradzi sobie z każdym wyzwaniem? Postaw na **M18 FPD3-0X** marki Milwaukee - to **kompaktowe narzędzie o niespotykanym momencie obrotowym 158 Nm**, które łączy w sobie imponującą wydajność, precyzję i komfort użytkowania.



□ **Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™** zapewnia **niesamowitą moc i długą żywotność**, nawet podczas pracy pod dużym obciążeniem.


□ **Zintegrowana funkcja AUTOSTOP™** chroni użytkownika przed nadmiernym obrotem podczas wkręcania, a **dedykowana lampka LED** informuje o jej aktywacji.

□ **Kompaktowa konstrukcja** o długości zaledwie 175 mm pozwala na **swobodne manewrowanie** w ciasnych przestrzeniach.

□ **Akumulatory REDLITHIUM™** oferują **długi czas pracy i wytrzymałość**, a **wskaźnik poziomu naładowania** zapewnia stałą kontrolę nad stanem baterii.

□ **Wiertarko-wkrętarka M18 FPD3-0X** to idealny wybór dla:


- **Profesjonalistów:** elektryków, hydraulików, stolarzy, monterów
- **Złotych rącek:** majsterkowiczów, którzy cenią wysoką jakość i wszechstronność
- **Każdego, kto szuka mocnego i poręcznego narzędzia do wiercenia i wkręcania**



✂Dodatkowe funkcje

- **Najszybsze wiercenie i wkręcanie pod obciążeniem**
- **Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora** dla optymalizacji czasu pracy i trwałości
- **Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm** dla szybkiej wymiany osprzętu
- **Dwustronny klips do paska** ułatwiający przenoszenie narzędzia
- **Elastyczny system bateryjny**: kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™
- **Jaśniejsze oświetlenie LED** obszaru roboczego

Z wiertarko-wkrętarką M18 FPD3-0X praca staje się łatwiejsza, szybsza i bardziej efektywna. Zamów już dziś i przekonaj się o jej mocy i wszechstronności!



Dane techniczne

- Maks. częstotliwość uderzenia (ud./min) 0 - 33,000
- Maks. moment obrotowy (Nm) 158
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 89
- Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) 16
- Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 16
- Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min) 0 - 500
- Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min) 0 - 2100
- Pręđkość bez obciążenia (m/min) 0 - 500
- Pręđkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 2100
- Uchwyt (mm) 13
- Napięcie (V) 18
- Typ akumulatora Li-ion
- Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B5)

Zawartość zestawu

- Wiertarko-wkręćarka FPD3-0X
- Walizka
- Zaczep do paska, uchwyt boczny
- Bez akumulatora i ładowarki

3-letnia gwarancja



Zarejestruj swoje narzędzie w ciągu 30 dni od momentu zakupu by korzystać z 3-letniej, rozszerzonej gwarancji.

3-lata gwarancji na elektronarzędzia 2-lata gwarancji na akumulatory

Standardowa gwarancja producenta to 12 miesięcy dla firm, 24 miesiące przy zakupie konsumenckim.

Zarejestruj swój produkt na <https://warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/home> i skorzystaj z 3-letniej gwarancji na elektronarzędzia Milwaukee lub 2-letniej gwarancji na akumulatory Milwaukee!

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie Milwaukee, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Aby dokonać rejestracji urządzenia, należy najpierw założyć konto użytkownika na stronie <https://warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/home>, następnie na zarejestrowanym koncie, należy zarejestrować urządzenie. Każde zakupione urządzenie musi być rejestrowane osobno na koncie użytkownika. Użytkownik otrzymuje certyfikat potwierdzający rejestrację drogą mailową. Certyfikat jest powiązany z urządzeniem.

