

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertnica-diamentowa-1500w-2-biegowa-dd2-160xe-milwaukee-p-213742.html>



Wiertnica diamentowa 1500W 2-biegowa DD2-160XE Milwaukee

Cena brutto	3 042,00 zł
Cena netto	2 473,17 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ME4933368690
Kod producenta	4933368690
Kod EAN	4002395232505
Producent	MILWAUKEE
Rodzaj-typ	wiertnica diamentowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Max. średnica wiercenia	162mm
Regulacja obrotów	nie

Opis produktu

Wiertnica diamentowa 1500W 2-biegowa DD2-160XE Milwaukee

Szukasz niezawodnej wiertnicy diamentowej, która poradzi sobie z każdym wyzwaniem? Postaw na Milwaukee DD2-160XE – potężne narzędzie, które łączy w sobie imponującą moc, precyzję i bezpieczeństwo użytkowania.

▣ Wydajność i wytrzymałość na najwyższym poziomie

- **Silnik o mocy 1500 W** zapewnia stały, wysoki moment obrotowy, gwarantując błyskawiczne i efektywne wiercenie w betonie, granicie, cegle i innych twardych materiałach.
- **Dwubiegowa przekładnia** pozwala na optymalne dopasowanie prędkości obrotowej do rodzaju wykonywanej pracy.
- **Metalowa przekładnia** zapewnia wysoką odporność na zużycie i długą żywotność narzędzia.

▣ Bezpieczeństwo i komfort użytkowania

- **Podwójne zabezpieczenie** – elektroniczno-mechaniczny układ sprzęgła chroni użytkownika przed przeciążeniem i nagłym skokiem momentu obrotowego.
- **Wydłużony uchwyt boczny AVS** oraz **uchwyt tylny w kształcie litery D** zapewniają stabilny chwyt i komfortową pracę nawet podczas długotrwałych operacji.
- **Miękki start** gwarantuje precyzyjne rozpoczęcie wiercenia i minimalizuje ryzyko uszkodzenia materiału.

▣ Dodatkowe funkcje ułatwiające pracę

- **Adapter FIXTEC™ M16™** umożliwia szybką i bezproblemową wymianę osprzętu.
- **Możliwość pracy w trybie udarowym** ułatwia wiercenie w szczególnie twardych materiałach.
- **System FIXTEC™ Cleanline** (dostępny jako opcja) zapewnia wydajne odprowadzanie pyłu i zanieczyszczeń, dbając o czystość stanowiska pracy.

- Długi kabel zasilający (4 m) zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy.



▣ Dane techniczne

- Specyfikacja produktu DD 2-160 XE
- Maks. statyczny moment utyku (Nm) 50
- Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) 162
- Moc wejściowa (W) 1500
- Numer Artykułu 4933368690
- Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) 13
- Poziom wibracji przy wierceniu (m/s²) 3.6
- Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1500 / 0 - 3000
- Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) 0 - 890 / 0 - 1770
- Uchwyt (mm) 162
- Udar bez obciążenia (obr/min) 24,000 / 48,000
- Waga (kg) 4.2

Wyposażenie

- kabel 4 m
- długi uchwyt boczny
- adapter do szybkiej wymiany wiertel z chwytem SDS-plus i diamentowych koronek M 16
- wiertło SDS-plus.

3-letnia gwarancja



Zarejestruj swoje narzędzie w ciągu 30 dni od momentu zakupu by korzystać z 3-letniej, rozszerzonej gwarancji.

3-lata gwarancji na elektronarzędzia 2-lata gwarancji na akumulatory

Standardowa gwarancja producenta to 12 miesięcy dla firm, 24 miesiące przy zakupie konsumenckim.

Zarejestruj swój produkt na <https://warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/home> i skorzystaj z 3-letniej gwarancji na elektronarzędzia Milwaukee lub 2-letniej gwarancji na akumulatory Milwaukee!

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie Milwaukee, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Aby dokonać rejestracji urządzenia, należy najpierw założyć konto użytkownika na stronie <https://warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/home>, następnie na zarejestrowanym koncie, należy zarejestrować urządzenie. Każde zakupione urządzenie musi być rejestrowane osobno na koncie użytkownika. Użytkownik otrzymuje certyfikat potwierdzający rejestrację drogą mailową. Certyfikat jest powiązany z urządzeniem.

