

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wozek-narzedziowy-314szt-narzedzi-teng-314-tengtools-p-44430.html>



Wózek narzędziowy + 314szt. narzędzi TENG_314 TengTools

Cena brutto	8 232,00 zł
Cena netto	6 692,68 zł
Cena poprzednia	9 191,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	TENG_314
Kod producenta	TENG_314
Kod EAN	5906660512295
Producent	TENGTOOLS

Opis produktu

TENGTOOLS Szafka warsztatowa na kółkach z szufladami - Wózek narzędziowy + 314szt. narzędzi TengTools TENG_314

- Zestaw narzędzi zawierający 314 elementów dostarczany w wózku narzędziowym TCW707EV.
- Kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
- Narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Narzędzia dostarczane w 7-szufladowym wózku Teng Tools
- 5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne
- Kółka 5" - 2 obrotowe z hamulcami, 2 stałe
- Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowy system przesuwny
- Zamek na klucz

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

Ilość elementów: 314

-  7 Liczba szuflad
-  Stal o solidnym przekroju
-  5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne
-  Kółka 5" obrotowe z hamulcami
-  Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowy system przesuwny
-  Zamek na klucz



Charakterystyka produktu

- Wózek dla mechaników
- Wózek narzędziowy z blachy stalowej lakierowanej na czerwono.
- Wyposażony w dwa kółka stałe i dwa osadzone obrotowo z hamulcem.
- 7 szuflad łożyskowanych kulkowo, zamykanych na klucz.
- Każda szuflada wyłożona mikrogumą.
- Rękojeść transportowa ułatwiająca przemieszczanie wózka.
- Maksymalne obciążenie szuflad: 25 kg
- Wymiary szuflad (5szt.): 576 x 380 x 75 mm
- Wymiary szuflad (2szt.): 576 x 380 x 150 mm
- Wymiary wózka: 670 x 460 x 960 mm
- Średnica kulek: 125 mm
- Waga pustego wózka: 68 kg



Zestaw zawiera

- mata do blatów wózków monterskich
- zestaw kluczy nasadowych 35 elementów
- nasadki krótkie: 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm,
- nasadki długie: 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm,
- groty płaskie: 0,8 x 4 / 1,2 x 5,5 mm,
- groty typu PH: 1 / 2,
- groty typu PZ: 1 / 2,
- groty typu TX: TPX10 / TPX15 / TPX20,
- groty do gniazd sześciokątnych: 5 / 6 mm
- zestaw 17 nasadek 6-kątnych: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- zestaw pokrętła zapadkowego z przełącznikiem dźwigienkowymi przyciskiem do blokowania oraz szybkiego zdejmowania i nakładania nasadek. Ponadto w skład zestawu wchodzi przegub uniwersalny i dwa przedłużacze (125 i 250 mm). Wszystkie z chwytem 1/2"
- zestaw 12 kluczy płasko-oczkowych ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Główniki szlifowane. Chromowane. Rozmiary: 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
- zestaw składający się z 10 nasadek dwunastokątnych z chwytem 1/2" oraz pokrętła przegubowego o długości 250 mm. Rozmiary: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
- zestaw nasadek trzpieniowych składających się z 30 części. Zawiera łącznik redukcyjny 3/8"-1/4", przedłużkę 3/8" o długości 75 mm, oraz 28 nasadek przeznaczonych zarówno do łbów z gniazdem, jak i z chwytem zewnętrznym systemu TX.
 - nasadki 3/8" TX: 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50
 - nasadki 3/8" TPX: 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50
 - nasadki 3/8" E: 10 / 12 / 14 / 16 / 18
 - nasadki 1/4" E: 4 / 5 / 6 / 7 / 8
- Krótkie klucze ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Chromowane. Rozmiary: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
- zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną. Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 30°. Rozmiary kluczy: 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
- zestaw 7 kluczy TX z rękojeścią poprzeczną. Do gniazd systemu TX (również z centralnym czopem). Rozmiary kluczy: TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 / TX40
- zestaw zawierający 13 nasadek sześciokątnych, pokrętło zapadkowe, przegub uniwersalny, przedłużacz 75 mm, rekojęść wkrętaka o długości 250mm z chwytem 3/8" z obu stron, łącznik redukcyjny 1/2" - 3/8", oraz nasadkę do groty wymiennych 1/4". Rozmiary nasadek: 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm
- zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych zapadkowych. Ze stali chromowo-wanadowej. Klucz kombinowany, na jednym końcu wykonany jako płaski, a na drugim jako oczkowy 12-kątny zapadkowy. Model prosty. Na obu końcach ten sam rozmiar. Chromowany na mat. Rozmiary: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm
- zestaw składający się z 9 narzędzi: 6 wybijaków, 2 przecinaków i punktaka. Wybijaki, średnica trzpienia: 3 / 4 / 5 / 6 / 7

- / 8 mm Przecinaki, szerokość: 19 / 25 mm Punktak, średnica rękojeści: 5 mm
- zestaw 8 kluczy przegubowych płasko-oczkowych z zapadką, wykonanych ze stali chromowo-wanadowej. Główka oczkowa przechylna w zakresie 180°. Ten sam rozmiar na obu końcach. Proste klucze, wymagające przełożenia na drugą stronę dla zmiany kierunku działania zapadki. Rozmiary: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm
- zestaw składający się z 74 elementów. Zawiera wkrętak zapadkowy do grotów wymiennych, przedłużnik elastyczny 6", przedłużnik stały 4", adapter przejściowy zewn. 1/4" x 1/4" wewn. 6-kąt, adapter przejściowy zewn. 1/4" x 1/4" wewn. 6-kąt, oraz 69 grotów wkrętakowych.
- zestaw z 28 części. Zawiera dwa zestawy kluczy trzpieniowych sześciokątnych, metrycznych i calowych (1479MM i 1479AF), oraz jeden zestaw kluczy typu TX (1479TX), ponadto jeden klucz trzpieniowy sześciokątny 7 mm z końcówką kulistą.
- zestaw 4 szczypiec: szczypce nastawne, kombinerki, szczypce z cięciem bocznym i płaskie. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.
- zestaw składa się z 4 szczypiec do pierścieni osadczych po 2 proste i 2 wygięte do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych. Posiadają sprężynę powrotną.
- zestaw kluczy oczkowych ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokątnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Wymiary wg DIN 838 / ISO 3318. Chromowane na mat. Rozmiary: 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 / 21 x 23 / 24 x 27 / 30 x 32 mm
- zestaw 7 kluczy płasko-oczkowych. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Główki szlifowane. Chromowane. Rozmiar: 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- zestaw składający się z 8 wkrętałów, w tym 2 krótkie typu "stubby". Trzon ze stali TT-MV PLUS. Rękojeści dwukomponentowe z otworem do zawieszania. Wkrętak płaski: 1.2 x 6.5 x 38 / 0.5 x 3.0 x 100 / 1.0 x 5.5 x 150 / 1.2 x 6.5 x 150 / 1.2 x 8.0 x 150 / 1.6 x 10 x 200 mm Wkrętak Philips: PH2 x 38 / PH3 x 150