

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wysokowydajny-mlot-m18-fuel-sds-plus-z-odpylaczem-m18-onefhpixel-552c-milwaukee-p-214750.html>



Wysokowydajny młot M18 FUEL SDS-Plus z odpylaczem M18 ONEFHPXDEL-552C MILWAUKEE

Cena brutto	5 565,00 zł
Cena netto	4 524,39 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ME4933478498
Kod producenta	4933478498
Kod EAN	4058546346911
Producent	MILWAUKEE
Rodzaj-typ	młotowiertarka SDS-plus
Rodzaj zasilania	akumulatorowe

Opis produktu

M18 ONEFHPXDEL-552C MILWAUKEE: Wydajny młot SDS-Plus z dedykowanym odpylaczem

Zyskaj maksymalną wydajność i komfort pracy dzięki zestawowi M18 ONEFHPXDEL-552C firmy MILWAUKEE. Ten komplet zawiera **wysokowydajny młot SDS-Plus** z 4 trybami pracy i **dedykowany odpylacz pyłu**, zapewniając czyste i bezpieczne środowisko pracy.



☐ Moc i wszechstronność:

- **Energia uderu 5.0 J (EPTA)** zapewnia szybkie i efektywne wiercenie i kucie w betonie, stali i drewnie.
- **4 tryby pracy:** wiercenie, wiercenie z uderem, kucie i podcinanie, pozwalają na dopasowanie narzędzia do różnych zadań.
- **Kompatybilność z wiertłami SDS-Plus i zredukowanymi trzpieniami 13 mm** zapewnia szeroki zakres zastosowań.

☐ Wygodna praca:

- **System FIXTEC™** umożliwia łatwą i beznarzędziową wymianę osprzętu.
- **Ergonomiczny uchwyt i wyważona konstrukcja** zapewniają komfort użytkowania nawet podczas długotrwałej pracy.
- **Odsysacz pyłu M18 FPDDEXL** z systemem AUTOPULSE™ automatycznie oczyszcza filtr, zapewniając ciągłą wydajność i minimalizując ekspozycję na pył.

☐ Wydajny system akumulatorowy:

- **Zasilany dwoma akumulatorami M18 HB5.5 Ah** zapewnia długi czas pracy na jednym ładowaniu.
- **Ładowarka M12-18 FC** umożliwia szybkie i wydajne ładowanie akumulatorów.

Dane techniczne

- Energia uderu (EPTA) (J) 5.0
- Energia uderu (J) 5.0
- Ilość akumulatorów 2
- Maks. częstotliwość uderu (ud./min) 0 - 4600
- Maks. zdolność wiercenia z wiertłem tunelowym (mm) 75
- Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 32
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 30
- Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13
- Napięcie (V) 18
- Narzędzie 1 Wysokowydajny młot M18 FUEL™ z 4 trybami 32 mm SDS-Plus z uchwytem ONE-KEY™ i FIXTEC™
- Narzędzie 2 Dedykowany odsysacz pyłu do młotów M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus z AUTOPULSE™
- optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) 8 - 24
- Pełny zestaw 2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka

- Pojemność akumulatora [Ah] 5.5
- Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 800
- Typ akumulatora Li-ion
- Uchwyt narzędzia Wiertła SDS-Plus + Zredukowany trzpień 13 mm
- W zestawie Walizka
- Waga (kg) 4.2
- Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) 5.2



Zestaw zawiera

- M18 FUEL™ młot SDS-Plus z 4 trybami 32 mm
- Dedykowany odpylacz pyłu do młotów M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus z AUTOPULSE™
- 2 x Akumulatory M18 HB5.5
- Ładowarka M12-18 FC
- Walizka
- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości
- Smar
- Metalowy uchwyt narzędziowy FIXTEC™ 13 mm

M18 ONEFHPXDEL-552C to idealny wybór dla profesjonalistów, którzy potrzebują mocnego, wszechstronnego i łatwego w użyciu młota SDS-Plus.

3-letnia gwarancja



Zarejestruj swoje narzędzie w ciągu 30 dni od momentu zakupu by korzystać z 3-letniej, rozszerzonej gwarancji.

3-lata gwarancji na elektronarzędzia 2-lata gwarancji na akumulatory

Standardowa gwarancja producenta to 12 miesięcy dla firm, 24 miesiące przy zakupie konsumenckim.

Zarejestruj swój produkt na <https://warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/home> i skorzystaj z 3-letniej gwarancji na elektronarzędzia Milwaukee lub 2-letniej gwarancji na akumulatory Milwaukee!

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie Milwaukee, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Aby dokonać rejestracji urządzenia, należy najpierw założyć konto użytkownika na stronie <https://warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/home>, następnie na zarejestrowanym koncie, należy zarejestrować urządzenie. Każde zakupione urządzenie musi być rejestrowane osobno na koncie użytkownika. Użytkownik otrzymuje certyfikat potwierdzający rejestrację drogą mailową. Certyfikat jest powiązany z urządzeniem.

