

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-257-narzedzi-s-2005-auto-p-67413.html>

Zestaw 257 narzędzi S 2005 AUTO



Cena brutto	20 287,00 zł
Cena netto	16 493,50 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	2055066
Kod producenta	2055066
Kod EAN	4010886878415
Producent	GEDORE

Opis produktu

Zestaw 257 narzędzi S 2005 AUTO

Charakterystyka produktu

- Zestaw narzędzi w modułach Check Tool (CT) plus 3 moduły dystansowe
- Kontrola kompletności za pomocą 2-kolorowych wkładek piankowych
- Zabezpieczenie przed wyslizgnięciem, z wgłębieniami uchwytowymi
- Odporność na oleje i smary
- Narzędzia w wymiarach metrycznych
- Odpowiednie dla wózków narzędziowych 2005, WSL-L i WHL

Zawartość

- Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-3/8"-1/2" w module CT, nr 2005 CT4-U-20
- Zestaw kluczy pierścieniowo-szczękowych w module CT, nr 2005 CT4-2-7
- Zestaw kluczy nasadowych w module CT, nr 2005 CT4-TX-INR, 59 części
- Zestaw narzędzi w module CT, nr 2005 CT4-8000
- Zestaw narzędzi w module CT, nr 2005 CT4-2160-119, 36 części
- Łyżka do opon, nr 38, 400 500 mm
- Szczotka zacisków hamulca, nr 643
- Pilnik zacisku hamulca, nr 8726
- Trójkątny pilnik warsztatowy 8", nr 8719 2-8, 200x14 mm
- Płaski pilnik warsztatowy 8", nr 8701 2-8, 200x20 mm
- Okrągły pilnik warsztatowy 8", nr 8722 2-8, 200x8 mm
- Półokrągły pilnik warsztatowy 8", nr 8725 2-8, 200x20 mm
- Śrubokręt 3K szczelinowy, nr 2150 6,5-200, 6,5 mm
- Podkładka kolanowa, nr 906
- Rękawice do prac mechanicznych i montażowych M-Pact, nr 922 10
- 1/2" Klucz dynamometryczny TORCOFIX K, nr 4550-20, 40-200 Nm
- Podziałka drewniana, nr 4533-2, 2 m
- Moduł podłużny, nr 1500 ED-150 K, pusty, 480x150 mm [2x]
- Moduł dystansowy pusty nr 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm
- Moduł ES, nr 1500 E-S L, pusty, 310x157 mm, 5x42 mm, niepodzielony



Łyzka do opon, nr 38 16", 400 mm
Łyzka do opon, nr 38 20", 500 mm



Szczotka zacisków hamulca, nr 643



Półokrągły pilnik warsztatowy 8", nr 8725, 200x20 mm
Trójkątny pilnik warsztatowy 8", nr 8719, 200x14 mm
Płaski pilnik warsztatowy 8", nr 8701, 200x20 mm
Okrągły pilnik warsztatowy 8", nr 8722, 200x8 mm
Pilnik zacisku hamulca, nr 8726



Klucz dynamometryczny TORCOFIX K 1/2", nr 4550, 40-200 Nm



Podziałka drewniana 2 m, nr 4533-2



Moduł blaszek dystansowych, nr 1500 ED-70 XL, pusty, 625x77x40 mm



Śrubokręt 3K szczelina, nr 2150 6,5 mm, 200 mm



Rękawice do prac mechanicznych i montażowych M-Pact L/10, nr 922



Moduł ES, nr 1500 E-S L, pusty, 310x157, 625x77x40 mm



Moduł podłużny, nr 1500 ED-150, pusty, 625x77x40 mm



Podkładka kolanowa, nr 906

2005 CT4-8000



Szczypce montażowe dla zewnętrznych pierścieni zabezpieczających, nr 8000 A 1, proste, 10-25 mm, 19-60 mm
Szcypce montażowe dla zewnętrznych pierścieni zabezpieczających, nr 8000 A 2, ustawione pod kątem, 19-60 mm, 12-25 mm
Szcypce montażowe dla wewnętrznych pierścieni zabezpieczających, nr 8000 J 1, proste, 19-60 mm
Szcypce montażowe dla wewnętrznych pierścieni zabezpieczających, nr 8000 J 21, ustawione pod kątem, 19-60 mm
Szcypce uniwersalne, nr 142 10 JC, 10"
15-krotne przestawienie, uchwyt 2K
Płaskie szczytce okrągłe, nr 8132-160 JC, 160 mm uchwyt 2K
Siłowy nóż boczny, nr 8316-160 JC, 160 mm uchwyt 2K
Siłowe kombinerki, nr 8250-180 JC, 180 mm uchwyt 2K
Młotek ślusarski ROTBAND-PLUS z trzonkiem hikorowym, nr 600 H-300 H-500, 300 500 g
Młotek bezodrzuutowy z miękkim bijakiem, nr 248 ST-40, średnica główki 40 mm

2005 CT4-U-20



Nasadka klucza nasadowego 1/4", nr 20, 6-kątna
RK 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Grzechotka 1/4" z poprzecznym uchwytem, nr 2093 U-3 T 140 mm
Grzechotka przełączna 1/4", nr 2093 U-20 127 mm
Przedłużka 1/4", nr 2090-4 -6, 97 148 mm
Przegub Cardana 1/4", nr 27 mm
Nasadka klucza nasadowego 3/8", profil UD, nr D 30, RK 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm
Nasadka klucza nasadowego 3/8", zewn. TX, nr TX 30, ES E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
● Nasadka śrubokręta 3/8" długa, wewn. 6-kątna, nr IN 30 L, RK 4 5 6 7 8 10 mm
● Nasadka śrubokręta 3/8" długa, wewn. TX, nr ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
⊕ Nasadka śrubokręta 3/8" szczelina krzyżowa, nr IKS 30, PH 1 2 3
⊕ Nasadka śrubokręta 3/8" szczelina krzyżowa, nr IKS 30 PZD, PZ 1 2 3
⊖ Nasadka śrubokręta 3/8" szczelina, nr IS 30, RK 5,5x1

6,5x1,2 8x1,2 10x1,6 12x2 mm
Nasadka do świecy zapłonowej 3/8" ze sprężyną podtrzymującą, nr 52, 20,8 mm
Nasadka do świecy zapłonowej 3/8" ze sprężyną podtrzymującą, nr 53, 16 mm
Nasadka do świecy zapłonowej 3/8" ze sprężyną podtrzymującą, nr 56, 18 mm
Grzechotka przełączna 3/8", nr 3093 U-20, 200 mm
Przegub Cardana 3/8", nr 3095, 51 mm
Przedłużka 3/8" z wyzwalaczem, nr 3090 A-5 -10, 125 250 mm
Nasadka klucza nasadowego 1/2", profil UD, nr D 19, RK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
Grzechotka przełączna 1/2", nr 1993 U-20, 270 mm
Przedłużka 1/2", nr 1990-5 -10
Uchwyt przegubowy 1/2", nr 1996, 255 mm
Przegub Cardana 1/2", nr 1995, 73,5 mm
Reduktor z 1/2" do 3/8", nr 1930

2005 CT4-2-7



Podwójny klucz pierścieniowy, profil UD, nr 2, RK 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm
Klucz pierścieniowo-szczękowy profil UD nr 7, RK 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm
Klucz szczękowy z grzechotką pierścieniową profil UD, nr 7 R, RK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 mm

2005 CT2-2160



⊕ Śrubokręt 3K szczelina krzyżowa, nr 2160 PH, PH 1 2 3
⊕ Śrubokręt, krótka forma, szczelina krzyżowa, nr 2161 PH, PH 1
⊕ Śrubokręt 3K szczelina krzyżowa, nr 2160 PZ, PZ 1 2 3
⊕ Śrubokręt, krótka forma, szczelina krzyżowa, nr 2161 PZ, PZ 1
⊖ Śrubokręt 3K szczelina, nr 2150, 3,5 5,5 8 mm
⊖ Śrubokręt, krótka forma, szczelina, nr 2153, 4 mm
⊖ Śrubokręt kątowy, szczelina, nr 173, 4 8 mm
⊖ Śrubokręt kątowy, szczelina krzyżowa, nr 174 PH 1+2

2005 CT2-119



Przecinak ślusarski płasko-owalny, nr 95-200, RK 200x23x13 mm
Przebijak 8-kątny, nr 99 12-3 12-5 12-6 12-8, RK 3 5 6 8 mm
Punktak, nr 100-12, RK 120x12x5 mm
Wybijak zawleczek, nr 119-3 -4 -5 -6 -8, RK 3 4 5 6 8 mm
Wybijak zawleczek z czopem, nr 119-175 6 mm | 175 mm
Trójkątny skrobak drążony, nr 132-150, 150 mm
Skrobak płaski, nr 133 F-150, 150 mm
Skrobak uszczelniający, nr 133 D-150, 150 mm
Szczelinomierz wachlarzowy, nr 702 20 M, 0,05 - 1,00 mm
Sprawdzian gwintowy, nr 706
Sprawdzian śrubowy TX E4-E16/T10-T60
Cyfrowa suwmiarka mm+cale, nr 711
⊖ Próbnik napięcia 3-48 V AC/DC, nr 4612


2005 CT4-TX-INR



Podwójny klucz przegubowy wewn. TX, nr ITX 34, T15x120 T25x127 T30x140 T45x150 T55x160
Podwójny klucz przegubowy zewn. TX, nr TX 34, E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24
Podwójny klucz przegubowy wewn. 6-kątny, nr IN 34, RK 3x4 5x6 8x10 12x14 17x19 mm
Szyft obrotowy, nr 26 D, 160 mm, śr. 6 8 10 12 mm
Zestaw śrubokrętów kątowych XL, nr H 42 KEL-88, 6-kątna głowica kulista w uchwycie 2-10 mm 8 części
Zestaw śrubokrętów kątowych, nr H 43 TX-09 w uchwycie, 9 części TX T7-T40

Nasadka śrubokręta 1/2" wewn. TX, trzpień, nr ITX 19 B, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Nasadka śrubokręta 1/2" długa, XZN wielozębowa, nr INX 19 L, M6 M8 M10 M12 M14
Nasadka śrubokręta 1/2" dł. 100 mm RIBE, nr INR 19 L, M5 M6 M8 M10 M12 M14
Nasadka śrubokręta 1/2" dł. 188 mm RIBE, nr INR 19 L, M6 M8 M10 M12

2005 CT2-2160



⊕ Śrubokręt 3K szczelina krzyżowa, nr 2160 PH, PH 1 2 3
⊕ Śrubokręt, krótka forma, szczelina krzyżowa, nr 2161 PH, PH 1
⊕ Śrubokręt 3K szczelina krzyżowa, nr 2160 PZ, PZ 1 2 3
⊕ Śrubokręt, krótka forma, szczelina krzyżowa, nr 2161 PZ, PZ 1
⊖ Śrubokręt 3K szczelina, nr 2150, 3,5 5,5 8 mm
⊖ Śrubokręt, krótka forma, szczelina, nr 2153, 4 mm
⊖ Śrubokręt kątowy, szczelina, nr 173, 4 8 mm
⊖ Śrubokręt kątowy, szczelina krzyżowa, nr 174 PH 1+2