

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-kluczy-nasadowych-14-38-12-172el-r45603172-p-68065.html>



Zestaw kluczy nasadowych 1/4" + 3/8" + 1/2" 172el. R45603172

Cena brutto	719,00 zł
Cena netto	584,55 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3300058
Kod producenta	3300058
Kod EAN	4060833000581
Producent	GEDORE
Rodzaj	6-kątna, torx, imbusowa
Rozmiar	zestaw
Chwyt	3/8", 1/2", 1/4"

Opis produktu

Zestaw kluczy nasadkowych 1/4" + 3/8" + 1/2" 172el. R45603172

Charakterystyka produktu

- Do kontrolowanego i ręcznego luzowania i dokręcania śrub, nakrętek i świec zapłonowych
- Wprasowany uchwyt gumowy mocuje świecę zapłonową podczas montażu lub demontażu w nasadce
- Uporządkowane, bogate wyposażenie do wszechstronnego zastosowania w warsztacie i w drodze
- Ułatwione dokręcanie za pomocą grzechotek dwukierunkowych 2-komponentowych z wbudowanym obrotem w prawo i w lewo
- Przeniesienie siły nieobciążające ręki dzięki wtryskowym 2-komponentowym uchwytom
- Nasadka kluczy nasadkowych 1/4", 3/8" i 1/2", 6-kątna, metryczna, krótka, wersja zgodnie z DIN 3124, ISO 2725
- Nasadka kluczy nasadkowych 1/4", 3/8" i 1/2", 6-kątna, metryczna, długa, wersja zgodnie z DIN 3124, ISO 2725
- Nasadki wkrętakowe 1/4" i bity, 1/4", 5/16" w wersji płaskiej PH, PZ, TX, TX z otworem wierconym i TX Security BO, rowek klinowy i XZN
- Bezpieczne połączenie dzięki czterokątnemu gniazdu pokrętła według DIN 3120, ISO 1174, z ustalaczem kulkowym
- Bezpieczne połączenie dzięki czterokątnemu gniazdu pokrętła według DIN 3120, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego
- Zestaw wkrętaków kątowych, trzyczęściowy
- Solidna walizka z tworzywa z metalowymi zawiasami i zamknięciem
- Układanie i mocowanie wkładek klucza nasadkowego dzięki zabezpieczeniu zaciskowemu
- Stal chromo-wanadowa, matowo-satynowa chromowana

Dane techniczne

- zawartość
- 1/4" 2-komponentowa grzechotka dwukierunkowa z przełącznikiem
- dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby | 150 mm
- 1/4" Uchwyt nasadzany czworokątny 165 mm

- 1/4" Nasadka klucza nasadowego 6-kątna
- rozw.kl. 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm
- 1/4" Nasadka klucza nasadowego 6-kątna
- rozw.kl. 4 5 6 7 8 9 10 | 50 mm
- 1/4" Nasadka klucza nasadowego TX E4 E5 E6 E7 E8 | 25 mm
- 1/4" Nasadka wkrętakowa wewn. 6-kątna 3 4 5 6 | 37 mm
- 1/4" Nasadka wkrętakowa płaska 4 5,5 6,5 7 | 37 mm
- 1/4" Nasadka wkrętakowa krzyżowa PH 0 1 2 | 37 mm
- 1/4" Nakładka wkrętakowa krzyżowa PZ 0 1 2 | 37 mm
- 1/4" Nasadka wkrętakowa TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm
- 1/4" Nasadka wkrętakowa TX z wywierconym otworem
- T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm
- 1/4" Przedłużka do klucza nasadowego 50 100 mm
- 1/4" Uchwyt przesuwny z elementem ślizgowym | 115 mm
- 1/4" Przegub cardana | 32 mm
- Adapter bitów 1/4" 4-kątny x 1/4" 6-kątny | 25 mm
- 1/4" Bity TX T5 T6 T7 | 25 mm
- 1/4" Bity TX z otworem T7 | 25 mm
- 1/4" Bity TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 | 25 mm
- 1/4" Bity wielowpustowe XZN M5 M6 M8 | 25 mm
- 1/4" Bity rowek klinowy M5 M6 M7 M8 M9 | 25 mm
- 5/16" Bity wewn. 6-kątne 7 8 10 12 14 | 30 mm
- 5/16" Bity płaskie 8 10 12 | 30 mm
- 5/16" Bity krzyżowe PH 3 4 | 30 mm
- 5/16" Bity krzyżowe PZ 3 4 | 30 mm
- 5/16" Bity TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 30 mm
- 5/16" Bity TX z otworem T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 30 mm
- 3/8" 2-komponentowa grzechotka dwukierunkowa z
- przełącznikiem dźwigniowym z drobnym
- uzębieniem, 72 zęby | 180 mm
- 3/8" Nakładka klucza nasadowego 6-kątna
- rozw.kl. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- 3/8" Nasadka klucza nasadowego 6-kątna
- rozw.kl. 10 11 12 13 14 15 | 63 mm
- 3/8" Nasadka klucza nasadowego
- TX E10 E11 E12 E14 E16 E18
- 3/8" Nasadka do świec zapłonowych
- rozw.kl. 18 mm | 65 mm
- 3/8" Przedłużka do klucza nasadowego 150 mm
- 3/8" Przegub cardana | 49 mm
- Adapter bitów 3/8" 4-kątny x 5/16" 6-kątny | 30 mm
- 1/2" 2-komponentowa grzechotka dwukierunkowa z
- przełącznikiem dźwigniowym z drobnym
- uzębieniem, 72 zęby | 250 mm
- 1/2" Nasadka klucza nasadowego 6-kątna rozw.kl.
- 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32
- 1/2" Nasadka klucza nasadowego 6-kątna
- rozw.kl. 16 17 18 19 22 | 77 mm
- 1/2" Nasadka klucza nasadowego TX E20 E24
- 1/2" Nasadka do świec zapłonowych

- rozw.kl. 16 21 mm | 65 mm
- 1/2" Przedłużka do klucza nasadowego 125 250 mm
- 1/2" Przegub cardana | 66 mm
- Adapter powiększający/ślizgowy 3/8" x 1/2" | 44 mm
- Adapter bitów 1/2" 4-kątny x 5/16" 6-kątny | 38 mm
- Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątny
- rozw.kl. 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm
- długość 452mm
- szerokość 340mm
- głębokość 86mm
- waga 10,5kg