

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-narzedzi-combo-2x5-0ah-tstak-18v-dewalt-dck383p2t-p-204104.html>



Zestaw narzędzi COMBO 2x5,0Ah TSTAK 18V DeWALT DCK383P2T

Cena brutto	2 774,00 zł
Cena netto	2 255,28 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	DCK383P2T-QW
Kod producenta	DCK383P2T-QW
Kod EAN	5035048646038
Producent	DEWALT
Rodzaj-typ	zakrętarka udarowa, wiertarko-wkrętarka, zestaw
Rodzaj zasilania	akumulatorowe

Opis produktu

DEWALT ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI COMBO 18V DCK383P2T (DCD796+DCF887+DCG412) 2x5,0Ah TSTAK IV - Wiertarko-wkrętarka + Zakrętarka wkrętarka do bitów 1/4 + Szlifierka kąтова 125mm z dwoma akumulatorami 2x5,0Ah, ładowarką oraz walizką-kufrem transportowym TSTAK VI



W skład zestawu wchodzi:

- 3-biegowa zakrętarka udarowa 1/4" XR Li-Ion 18 V DCF887,
- akumulatorowa szlifierka kątowna, 18V Li-Ion, 125mm z serii XR, DCG412,
- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka, 18V XR DCD796,
- 2 akumulatory 18V Li-Ion XR 5,0 Ah, DCB184,
- ładowarka wielonapięciowa DCB115,
- kufer TSTAK VI.



Charakterystyka - 3-BIEGOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" XR LI-ION 18 V DCF887

- bezszczotkowy silnik o dużej mocy wyjściowej z momentem obrotowym do 205 Nm zapewnia gotowość do nawet najcięższych prac montażowych,
- silnik bezszczotkowy dzięki mniejszemu tarcia ma mniejsze straty energii - może dłużej pracować na jednym naładowaniu akumulatora i cechuje się znacznie dłuższą żywotnością,
- bardzo zwarta kompaktowa budowa (długość tylko 134mm) pozwala swobodnie pracować nią nawet w miejscach o ograniczonym dostępie,
- 3-biegowa regulacja prędkości obrotowej pozwala precyzyjnie dobrać właściwe parametry do wykonywanej pracy,
- tryb precyzyjnego wkręcania z elektronicznie regulowanym sprzęgłem daje dodatkowe możliwości przy pracach wymagających kontroli momentu obrotowego z jakim wkręcana jest śruba,
- pierścień świetlny z trzema diodami LED zapewnia zawsze bardzo dobrą widoczność pola pracy,
- sześciokątny uchwyt bitowy 1/4" (6,35 mm) umożliwia szybkie mocowanie końcówek.

Dane techniczne - ZAKRĘTARKI DCF887:

- napięcie zasilania: 18 V,
- typ akumulatorów: Li-ion,
- prędkość obrotowa na 1 biegu jałowym: 0 - 1000 obr./min,
- prędkość obrotowa na 2 biegu jałowym: 0 - 2800 obr./min,
- prędkość obrotowa na 3 biegu jałowym: 0 - 3250 obr./min,
- częstość uderzeń na biegu jałowym: 0 - 3800 obr./min,
- maksymalny moment obrotowy: 205 Nm,
- uchwyt narzędzia sześciokątny 1/4",
- wymiary: 134 x 225 mm,
- waga 1,34 kg.



Charakterystyka - AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA, 18V LI-ION, 125MM Z SERII XR DCG412

- szlifierka kątowa DCG412 posiada stalową przekładnię, która zapewnia dużą wytrzymałość oraz niskie wibracje. Podnosi to komfort pracy i zwiększa wydajność,
- średnica tarczy 125mm i szybko przestawialna, beznarzędziowa osłona tarczy ułatwia mocowanie jej w różnych pozycjach, a blokada wrzeciona ułatwia szybką wymianę tarcz,
- szlifierka kątowa jest wyposażona w przycisk blokujący wyłącznik, zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem narzędzia
- nisko profilowa obudowa przekładni pozwala na wygodny dostęp w ciasnych przestrzeniach,
- rękojeść boczna może być mocowana w 2 pozycjach,
- w tej wersji w tej wersji bez akumulatora i ładowarki.

Dane techniczne - SZLIFIERKI KĄTOWEJ DCG412:

- napięcie zasilania: 18 V,
- typ akumulatorów: Li-ion,
- prędkość obrotowa na biegu jałowym: 7000 obr/min,
- średnica tarczy: 125 mm,
- średnica otworu tarczy: M14,
- wymiary: 400 x 125 mm,
- waga (EPTA): 2,9 kg.



Charakterystyka - 2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V XR DCD796

- lekka wiertarko wkrętarka z udarem przeznaczona do pracy na wielu materiałach,
- kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem 18V z akumulatorami w technologii XR Li-Ion umożliwiającą pracę w ciasnych przestrzeniach,
- 2-biegowa, metalowa, wytrzymała przekładnia zwiększa żywotność narzędzia,
- 15-pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach,
- oświetlenie LED zwiększa widoczność miejsca pracy i daje funkcjonalność latarki,
- inteligentny wyzwalacz spustowy pozwala na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy,
- ulepszona, ergonomiczna i ogumowana rękojeść wpływa na poprawę komfortu pracy,
- wiertarko-wkrętarka posiada zawieszkę pozwalającą zawiesić urządzenie przy pasku oraz uchwyt magnetyczny na bity.

Dane techniczne - WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWEJ DCD796:

- napięcie zasilania: 18 V,
- typ akumulatorów: Li-ion XR,
- prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- 1 bieg: 0 - 550 obr./min,
- 2 bieg: 0 - 2000 obr./min,
- częstotliwość udaru na biegu jałowym:
- 1 bieg: 0-9350 udar/min,
- 2 bieg: 0-34000 udar/min,
- maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm,
- maksymalna średnica wiercenia w murze: 13 mm,
- maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 40 mm,
- maksymalny moment obrotowy miękki / twardy: 27 / 70 Nm,
- zakres mocowania: 1,5 - 13 mm,
- wymiary: 190 x 203 x 67 mm,

- masa: 1,3 kg.



Zestaw zawiera:

- 3-biegowa zakrętarka uderowa 1/4" XR Li-Ion 18 V DCF887,
- akumulatorowa szlifierka kątowna, 18V Li-Ion, 125mm z serii XR, DCG412,
- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka, 18V XR DCD796,
- 2 akumulatory 18V Li-Ion XR 5,0 Ah, DCB184,
- ładowarka wielonapięciowa DCB115,
- kufer TSTAK VI.

Gwarancja 3 lata



Zarejestruj swoje elektronarzędzia w serwisie **MYDEWALT**, aby otrzymać **3-letnią gwarancję**. Warunkiem jest rejestracja w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.

Jeśli masz już konto na MYDEWALT, to możesz zarejestrować swoje narzędzia pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/account-login?destination=/node/631>

Uwaga!

Podczas każdej reklamacji gwarancyjnych w autoryzowanym serwisie wymagane są wydrukowane potwierdzenie zakupu i karta gwarancyjna.

Niektóre produkty są wyłączone z 3 letniej gwarancji. O tym, które produkty są wykluczone decyduje producent (gwarant) tj. DEWALT. Wszystkie warunki gwarancji znajdziesz pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/warunki-uzytковania>

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT - 3 lata

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT może zostać przedłużona z 1 roku do 3 lat z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków.

1. Rejestracja

Originalny produkt DEWALT w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zostanie zarejestrowany przez użytkownika na stronie internetowej www.DEWALT.eu/3. (Dane użytkownika, numer katalogowy narzędzia, numer fabryczny oraz kod daty).

Zestawy składające się z wielu narzędzi są wyłączone z możliwości rejestracji. Należy oddzielnie zarejestrować poszczególne narzędzia.

2. Ogólne zasady i warunki

2.1 Europejska gwarancja DEWALT (PT) dotyczy użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, którzy nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki DEWALT do stosowania w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Europejska gwarancja DEWALT (PPT) nie dotyczy osób nabywających produkty DEWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

2.2 Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje tylko użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, nabytych według warunków określonych powyżej.

2.3 W uzupełnieniu do warunków określonych w niniejszym dokumencie, mają również zastosowanie zasady i warunki określone w Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT Europejskiej.

2.4 Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. 3-letnia gwarancja rozpoczyna się od okresu pierwotnej daty zakupu, a kończy się 36 miesięcy później.

2.5 Rejestrując produkt i korzystając z Europejskiej Gwarancji 3-letniej Elektronarzędzi DEWALT użytkownik akceptuje warunki określone powyżej, to znaczy że ten produkt jest wykluczony z polityki DEWALT 30-1-1 wycofanej 01-01-2016.

3. Produkty objęte 3-letnią Europejską Gwarancją DEWALT.

Oprócz wykluczonych produktów określonych w Europejskiej Gwarancji DEWALT, pkt 3, następujące produkty marki DEWALT są również wykluczone

- Narzędzia mocujące np. Gwoździarki, Narzędzia udarowe prochowe.
- Akumulatory i ładowarki
- Przebudowane lub odnowione produkty odpowiednio oznaczone – "Przerobione fabrycznie" i/lub oznaczone "Q".
- Kompresory i wytwornice prądu.

4. Postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych

4.1 Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z autoryzowanym punktem

serwisowym, który można znaleźć na stronie internetowej www.2helpU.com.

4.2 Narzędzie DEWALT należy dostarczyć do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego kompletne z całym oryginalnym oprzyrządowaniem, oryginalnym dowodem zakupu oraz ważnym certyfikatem 3-letniej Europejskiej Gwarancji DEWALT.

4.3 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają z warunków europejskiej gwarancji DEWALT (PPT).

5. Zmiany warunków i zasad

5.1 DEWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany za właściwe.

5.2 Aktualne zasady i warunki Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT są dostępne na www.2helpU.com, u lokalnego sprzedawcy DEWALT lub w lokalnym biurze marki DEWALT.

<https://www.dewalt.pl/pomoc-i-wsparcie/gwarancja>