

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-narzedzi-combo-xr-18v-2x5-0ah-dewalt-dck2050h2t-p-205056.html>



Zestaw narzędzi COMBO XR 18V 2x5,0Ah DeWALT DCK2050H2T

Cena brutto	2 369,00 zł
Cena netto	1 926,02 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	DCK2050H2T-QW
Kod producenta	DCK2050H2T-QW
Kod EAN	5035048794036
Producent	DEWALT

Opis produktu

Zestaw narzędzi COMBO XR 18V 2x5,0Ah DeWALT DCK2050H2T - Wkrętarka udarowa 18V 90Nm DCD805 + Zakrętarka 18V 207Nm DCF850 w zestawie z walizką TSTAK II, ładowarką i dwoma akumulatorami POWERSTACK 2x5,0Ah



Zestaw zawiera:

- Wiertarko-wkrętarka udarowa bezszczotkowa DCD805 90Nm,
- Zakrętarka udarowa bezszczotkowa DCF850 207Nm,
- 2 akumulatory 5,0Ah POWERSTACK,
- ładowarka,
- kufer TSTSAK



Zakrętarka udarowa 1/4" 18V XR DEWALT DCF850 - Charakterystyka:

- wyposażona w silnik o dużej mocy wyjściowej z momentem obrotowym do 208 Nm, przeznaczona do wykonywania nawet najcięższych prac montażowych,
- bezszczotkowy silnik dzięki mniejszemu tarcia ma mniejsze straty energii - może dłużej pracować na jednym naładowaniu akumulatora i cechuje się znacznie dłuższą żywotnością,
- bardzo zwarta, kompaktowa budowa pozwala swobodnie pracować nią nawet w miejscach o ograniczonym dostępie,
- 3-biegowa regulacja prędkości obrotowej pozwala precyzyjnie dobrać właściwe parametry do wykonywanej pracy,
- tryb precyzyjnego wkręcania daje dodatkową kontrolę, aby uniknąć uszkodzenia materiału i elementu mocującego,
- zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia stałe obroty pod obciążeniem,
- pierścień świetlny z trzema diodami LED zapewnia zawsze bardzo dobrą widoczność pola pracy,
- sześciokątny uchwyt bitowy 1/4" (6,35 mm) umożliwia szybkie mocowanie końcówek,

Zakrętarka udarowa 1/4" 18V XR DEWALT DCF850 - Dane techniczne:

- napięcie zasilania 18V XR,
- typ akumulatorów Li-Ion,
- prędkość obrotowa na 1 biegu jałowym: 0 - 1000 obr./min.,
- prędkość obrotowa na 2 biegu jałowym: 0 - 2800 obr./min.,
- prędkość obrotowa na 3 biegu jałowym: 0 - 3250 obr./min.,
- częstość ударów na biegu jałowym: 0 - 3800 obr./min.,
- maksymalny moment obrotowy: 208 Nm,
- uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4",
- wymiary (D x S x W): 100 x 65 x 200 mm,
- waga (bez akumulatora): 0,95 kg



Wiertarko-wkrętarka udarowa 2-biegi 18V XR DEWALT DCD805 - Charakterystyka:

- wiertarko-wkrętarka z metalową, 2-biegową wytrzymałą przekładnią, co w połączeniu z 15 stopniowym sprzęgłem pozwala na bardzo precyzyjną pracę przy wkręcaniu,
- wyposażona w udar mechaniczny dzięki któremu można wiercić w cegle, kamieniu czy betonie,
- wyposażona jest w wytrzymały i wydajny silnik bezszczotkowy,
- regulacja prędkości obrotowej odbywa się przy pomocy włącznika, co pozwala na pełną kontrolę wykonywanej pracy,
- przekładnia zawiera wyłącznie metalowe koła zębate, co zapewnia maszynie trwałość i wytrzymałość,
- wiertarko-wkrętarka posiada diodę LED z regulacją pochylenia w 3 pozycjach pozwalającą na dogodne oświetlenie miejsca pracy,
- kompaktowa konstrukcja ułatwia pracę w niewielkich przestrzeniach, długość z głowicą to tylko 177 mm,
- posiada ergonomiczny, gumowany uchwyt oraz metalowy zaczep do paska,
- wsuwane mocowanie akumulatorów pozwala na ich szybki montaż i wymianę,

Wiertarko-wkrętarka udarowa 2-biegi 18V XR DEWALT DCD805 - Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 18 V,
- typ akumulatorów: Li-Ion,
- prędkość obrotowa na biegu jałowym bieg 1: 0 - 650 obr./min.,
- prędkość obrotowa na biegu jałowym bieg 2: 0 - 2000 obr./min.,
- częstotliwość uderzenia na biegu jałowym bieg 1: 0 - 9350 1/min,
- częstotliwość uderzenia na biegu jałowym bieg 2: 0 - 34000 1/min,
- zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm,
- maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm,
- maksymalna średnica wiercenia w betonie: 13 mm,
- maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 55 mm,
- maksymalny moment obrotowy miękki / twardy: 27 / 90 Nm,
- wymiary: dł. 177 x szer. 63,5 x wys. 203 mm,

- waga: 1,34 kg



Cechy i zalety akumulatorów nowej generacji POWERSTACK:

- Kompatybilny ze wszystkimi elektronarzędziami DEWALT 18V XR,
- Akumulator DEWALT POWERSTACK™ zapewnia o 50% więcej mocy w porównaniu z baterią DCB184 wykorzystując technologię zespolonych akumulatorowych ogniw kieszeniowych,
- Dwukrotnie dłuższa żywotność liczona na podstawie cykli ładowania w porównaniu z kompaktowymi akumulatorami DEWALT 5,0Ah (DCB184),
- Akumulator jest o 25% mniejszy od akumulatora DCB184,
- Nowy akumulator DCBP034 jest o 15% lżejszy od akumulatora DCB184, dzięki czemu możesz komfortowo wykonywać pracę, która wymaga trzymania narzędzia w górze,
- Najlżejsza i najmocniejsza kompaktowa bateria 18 V do narzędzi akumulatorowych serii XR

Gwarancja 3 lata



Zarejestruj swoje elektronarzędzia w serwisie **MYDEWALT**, aby otrzymać **3-letnią gwarancję**. Warunkiem jest rejestracja w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.

Jeśli masz już konto na MYDEWALT, to możesz zarejestrować swoje narzędzia pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/account-login?destination=/node/631>

Uwaga!

Podczas każdej reklamacji gwarancyjnych w autoryzowanym serwisie wymagane są wydrukowane potwierdzenie zakupu i karta gwarancyjna.

Niektóre produkty są wyłączone z 3 letniej gwarancji. O tym, które produkty są wykluczone decyduje producent (gwarant) tj. DEWALT. Wszystkie warunki gwarancji znajdziesz pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/warunki-uzytковania>

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT - 3 lata

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT może zostać przedłużona z 1 roku do 3 lat z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków.

1. Rejestracja

Originalny produkt DEWALT w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zostanie zarejestrowany przez użytkownika na stronie internetowej www.DEWALT.eu/3. (Dane użytkownika, numer katalogowy narzędzia, numer fabryczny oraz kod daty).

Zestawy składające się z wielu narzędzi są wyłączone z możliwości rejestracji. Należy oddzielnie zarejestrować poszczególne narzędzia.

2. Ogólne zasady i warunki

2.1 Europejska gwarancja DEWALT (PT) dotyczy użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, którzy nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki DEWALT do stosowania w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Europejska gwarancja DEWALT (PPT) nie dotyczy osób nabywających produkty DEWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

2.2 Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje tylko użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, nabytych według warunków określonych powyżej.

2.3 W uzupełnieniu do warunków określonych w niniejszym dokumencie, mają również zastosowanie zasady i warunki określone w Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT Europejskiej.

2.4 Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. 3-letnia gwarancja rozpoczyna się od okresu pierwotnej daty zakupu, a kończy się 36 miesięcy później.

2.5 Rejestrując produkt i korzystając z Europejskiej Gwarancji 3-letniej Elektronarzędzi DEWALT użytkownik akceptuje warunki określone powyżej, to znaczy że ten produkt jest wykluczony z polityki DEWALT 30-1-1 wycofanej 01-01-2016.

3. Produkty objęte 3-letnią Europejską Gwarancją DEWALT.

Oprócz wykluczonych produktów określonych w Europejskiej Gwarancji DEWALT, pkt 3, następujące produkty marki DEWALT są również wykluczone

- Narzędzia mocujące np. Gwoździarki, Narzędzia udarowe prochowe.
- Akumulatory i ładowarki
- Przebudowane lub odnowione produkty odpowiednio oznaczone – "Przerobione fabrycznie" i/lub oznaczone "Q".
- Kompresory i wytwornice prądu.

4. Postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych

4.1 Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z autoryzowanym punktem

serwisowym, który można znaleźć na stronie internetowej www.2helpU.com.

4.2 Narzędzie DEWALT należy dostarczyć do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego kompletne z całym oryginalnym oprzyrządowaniem, oryginalnym dowodem zakupu oraz ważnym certyfikatem 3-letniej Europejskiej Gwarancji DEWALT.

4.3 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają z warunków europejskiej gwarancji DEWALT (PPT).

5. Zmiany warunków i zasad

5.1 DEWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany za właściwe.

5.2 Aktualne zasady i warunki Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT są dostępne na www.2helpU.com, u lokalnego sprzedawcy DEWALT lub w lokalnym biurze marki DEWALT.

<https://www.dewalt.pl/pomoc-i-wsparcie/gwarancja>