

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-narzedzi-combo-xr-18v-3x5-0ah-3xtstak-dewalt-dck654p3t-p-117627.html>



Zestaw narzędzi COMBO XR 18V 3x5,0Ah 3xTSTAK DeWALT DCK654P3T

Cena brutto	6 412,00 zł
Cena netto	5 213,01 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	DCK654P3T-QW
Kod producenta	DCK654P3T-QW
Kod EAN	5035048646106
Producent	DEWALT

Opis produktu

DEWALT DCK654P3T | Zestaw 6 elektronarzędzi COMBO XR 18V w zestawie z ładowarką, trzema akumulatorami 3x5,0Ah i trzema walizkami 3x TSTAK



- Profesjonalny Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych firmy Stanley do wszechstronnych zastosowań
- Poniżej znajduje się opis elektronarzędzi znajdujących się w niniejszym zestawie



Charakterystyka produktu - Zakrętarka DeWalt DCF887N:

- DeWalt DCF887N to kompaktowy klucz udarowy XR Li-Ion 18 V
- Kompaktowa i lekka konstrukcja pozwala na prace w ciasnych przestrzeniach
- 3 biegowa, pozwala na dopasowanie klucza do rodzaju wykonywanej pracy i materiału
- 3 diody LED doświetlające miejsce pracy
- Klucz udarowy DeWalt wyposażony jest w bezszczotkowy silnik zapewnia wysoką efektywność pracy
- Wygodny ogumowany uchwyt zapewnia komfort
- Metalowa przekładnia pozwala na skuteczne przeniesienie napędu oraz długą żywotność urządzenia
- Uchwyt 1/4" hex
- Aluminiowa obudowa silnika odprowadzająca ciepło
- Należąc do gamy XR Li-Ion charakteryzuje się dużą efektywnością i wydajnością.

Dane techniczne - Zakrętarka DeWalt DCF887N:

- Zasilanie: akumulatorowe
- Napięcie zasilania: 18 V
- Końcówka wrzeciona: 6,35 mm (1/4 cala)
- Prędkość bez obciążenia: 0- 2800 obr/min
- Częstotliwość udaru: 0-3200 ud/min
- Maks. moment obr.: 205 Nm
- Maks. średnica wkręta: M12
- Wymiary (DxW): 140x245 mm
- Ciężar zakrętarci: 1 kg



Charakterystyka produktu - Wiertarko-wkrętarka udarowa Li-Ion XR DCD796:

- Wiertarko-wkrętarka DeWalt DCD796P2 to najnowocześniejsza generacja urządzeń o napięci 18 V wyposażonych w bezszczotkowy silnik drugiej generacji, który zapewnia długą żywotność i bezawaryjną pracę urządzenia. Praca z wiertarko-wkrętarką DCD796P2 jest przyjemna i komfortowa dzięki zastosowaniu lekkich, a zarazem bardzo trwałych materiałów. Elektronarzędzie DCD796P2 pozwala na bezproblemową obsługę i wymianę akcesoriów dzięki zastosowaniu szybko-zaciskowego, jednotulejowego metalowego uchwytu wiertarskiego o maksymalnej pojemności 13 mm, wyposażonego w automatyczną blokadę wrzeciona. Moc 70 Nm zapewnia wysoką wydajność pracy elektronarzędzia.
- Dodatkowo wiertarko-wkrętarka DeWalt DCD796P2 posiada praktyczną regulację momentu obrotowego aż w 15 różnych pozycjach – w zależności z jakim materiałem pracujemy – oraz metalowe koła zębate dwu-biegowej przekładni, które znacząco poprawiają długość pracy urządzenia.
- Wiertarko-wkrętarka DeWalt DCD796P2-QW posiada wydajny udar, pracujący z częstotliwością 0-10,200/34,000, regulowaną spustem prędkość obrotową w zakresie 0-600/2,000 obr/min oraz moment do 70 Nm, co sprawia, że jest to bardzo uniwersalne narzędzie, idealne do profesjonalnej pracy. Narzędzie mimo docelowego zastosowania profesjonalnego - idealnie spisze się również w roli warsztatowej czy domowej wiertarko-wkrętarki do zadań specjalnych przy remoncie - zapewniając możliwość wykonania niemal każdej pracy, jaką możemy oczekiwać po takim narzędziu, umożliwiając wiercenie w ścianie z gazobetonu, ceglany murze czy podczas lekkich prac remontowych lub składaniu mebli.

Dane techniczne - Wiertarko-wkrętarka udarowa Li-Ion XR DCD796:

- Bezszerotkowy silnik
- Zasilanie: akumulacyjne
- Napięcie zasilania: 18 V
- Uchwyt wiertarski: 1,5 - 13 mm

- Prędkość bez obciążenia 0-600/2,000 obr/min
- Częstość uderu 0-10,200/34,000 uderów/min
- Maks. moment obr. 70 Nm



Charakterystyka produktu - Narzędzie wielofunkcyjne DeWalt DCS355N:

- Silnik bezszczotkowy DEWALT zapewnia do 57% więcej czasu pracy na jednym naładowaniu akumulatora niż w przypadku silników szczotkowych
- System szybkiej wymiany akcesoriów QUICK-CHANGE pozwala na ich beznarzędziową wymianę
- Włącznik z regulacją prędkości DUAL-GRIP zapewnia odpowiednią prędkość i kontrolę nad wykonywanym zadaniem
- Jasne oświetlenie LED zapewnia doskonałą widoczność miejsca pracy
- 29 cz. zestaw akcesoriów umożliwia wykonanie wielu prac związanych z cięciem i szlifowaniem
- Uniwersalny adapter umożliwia stosowanie akcesoriów większości marek konkurencyjnych

Dane techniczne - Narzędzie wielofunkcyjne DeWalt DCS355N:

- Zasilanie: akumulatorowe
- Napięcie zasilania: 18 V
- Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
- Pojemność akumulatora: 4 Ah (brak w zestawie)
- Moc użyteczna: 300 W
- Ilość oscylacji na minutę: 0-20,000
- Typ włącznika: Podwójny z regulacją prędkości
- Beznarzędziowe mocowanie akcesoriów: Tak
- Długość: 310 mm
- Masa: 1.06 kg



Charakterystyka produktu - Szlifierka kąтова DeWalt DCG412N:

- DCG412N to nowoczesna i bardzo wydajna szlifierka kąтова 125 mm, o napięciu 18 V
- Model ten posiada wytrzymały silnik z wymiennymi szczotkami, chłodzony wentylatorem. Dzięki obrotom do 7000 /min umożliwia szybkie cięcie i efektywne szlifowanie, przez co określamy jest jako nie do zdarcia.
- Szlifierka kąтова ma stalową, wytrzymałą przekładnię z niskoprofilową obudową, co pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach pracy.
- Osłona tego sprzętu ma możliwość regulacji bez użycia narzędzi, co wpływa na zwiększenie wszechstronnego zastosowania tej maszyny.
- DCG412N posiada 2-pozycyjną, gumową rękojeść boczną, która zapewnia wygodę użytkowania i lepszą sterowność.
- Zastosowana w tym modelu blokada wrzeciona ułatwia wymianę tarczy i sprawia że jest uznawana za bardzo pewny model.
- Szlifierka kąтова jest bezpieczna, dzięki wyposażeniu w inteligentny włącznik oraz jego blokadę.

Dane techniczne - Szlifierka kąтова DeWalt DCG412N:

- Zasilanie: akumulatorowe
- Napięcie zasilania: 18 V
- Zdolność pracy
- Prędkość bez obciążenia: 7000 obr/min
- Maks. średnica tarczy: 125 mm
- Moc znamionowa: 400 W
- Gwint wrzeciona: M14
- Właściwości fizyczne
- Wymiary D x W: 400 x 125 mm
- Ciężar: 2,9 kg



Charakterystyka produktu - Pilarka tarczowa Li-Ion XR 18V DCS391:

- Najnowszej generacji akumulatorowa pilarka tarczowa w nowej technologii XR Li-Ion 18 V.
- Udoskonalona, ergonomiczna budowa i ogumowana rękojeść gwarantują wygodę pracy
- Bardzo cienki wieniec o 16 zębach z ostrzami z węglików spiekanych na tarczy o średnicy 165 umożliwia efektywną pracę oraz wysoką jakość cięcia przy maksymalnej głębokości 55 mm
- Ergonomiczna, ogumowana rękojeść gwarantuje wygodę pracy
- Wytrzymały silnik z wymiennymi szczotkami i chłodzony wentylatorem z regulowaną prędkością zapewnia do 3700 obr/min.
- Bardzo wytrzymała konstrukcja ze stopą wykonaną z odlewu magnezowego umożliwia bardzo precyzyjne, powtarzalne cięcia.
- Beznarzędziowe ustawianie kąta odchylenia od pionu oraz głębokości cięcia z łatwą do odczytu podziałką zapewniają maksymalną dla elektronarzędzi akumulatorowych wszechstronność zastosowań
- Inteligentny włącznik zapewnia doskonałą sterowalność przy wszelkich zastosowaniach
- Włącznik z zabezpieczeniem oraz elektroniczny hamulec dla dobrej sterowalności i bezpieczeństwa pracy
- Błokada wrzeczona do szybkiej i łatwej wymiany tarczy

Dane techniczne - Pilarka tarczowa Li-Ion XR 18V DCS391:

- Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
- Napięcie: 18 V
- Średnica piły: 165 x 20 mm
- Moc użyteczna: 460 W
- Maks. głęb. cięcia przy 90°: 55 mm
- Maks. głęb. cięcia przy 45°: 42.1 mm
- Masa: 3.2 kg
- Długość: 360 mm
- Wysokość: 240 mm

- Prędkość bez obciążenia: 3700 obr/min



Charakterystyka produktu - Młotowiertarka 3-funkcyjna Li-Ion XR DCH273:

- Uchwyt SDS Plus
- system Perform&Protect® ogranicza wibracje na ramionach użytkownika do 6,6 m/s² zapewniając mu większe bezpieczeństwo i wydłużając czas pracy bez zmęczenia.
- Bezszcotkowy silnik, gwarantujący wysoką efektywność i małą awaryjność
- Elektroniczne sprzęgło, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość sprzętu.
- Regulowana rękojeść boczna
- Moc użyteczna urządzenia do 400 W
- prędkość wiercenia do 1100 obr/min, a częstość uderzeń wynosi do 4600 ud/min
- Moc pojedynczego uderzenia to 2,1 J
- Umożliwia, także wiercenie w metalu (do 13mm) oraz drewnie (26mm)
- Wysoka pojemność akumulatora aż 5.0 Ah (w zestawie 2 akumulatory i ładowarka)
- Solidna walizka do transportu narzędzia
- Idealnie nadaje się do szybkich odwiertów bez rozwijania kabla
- Cechuje się wysoką sprawnością

Dane techniczne - Młotowiertarka 3-funkcyjna Li-Ion XR DCH273:

- Zasilanie: akumulatorowe
- Napięcie: 18V
- Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
- Pojemność akumulatora: 5.0Ah
- Moc znamionowa: 400W
- Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 0-1100 obr/min
- Energia uderzenia: 2,1J

- Częstość uderzeń: 0-4600 uderzeń/min
- Uchwyt: SDS-Plus
- Maks. średnica wiercenia (drewno): 26 mm
- Maks. średnica wiercenia (metal): 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 24 mm
- Waga: 3,1 kg
- Długość: 328 mm
- Wysokość: 202 mm
- Szerokość 85 mm
- Wibracje na ramionach – wiercenie 6,6 m/s



W skład zestawu wchodzi:

- DCD796 bezszczotkowa **wiertarko-wkrętarka udarowa** Li-Ion XR
- DCF887 **zakrętarka udarowa** Li-Ion XR
- DCS355 bezszczotkowe **narzędzie multi-tool** Li-Ion XR
- DCG412 **szlifierka kątowna** Li-Ion XR
- DCS391 **pilarka tarczowa** Li-Ion XR
- DCH273 bezszczotkowa 3-funkcyjna **młotowiertarka** Li-Ion XR
- 3 akumulatory Li-Ion **5,0 Ah XR**
- Ładowarka wielonapięciowa XR
- 2 x skrzynie TSTAK VI
- 1 x skrzynia TSTAK II

Gwarancja 3 lata



Zarejestruj swoje elektronarzędzia w serwisie **MYDEWALT**, aby otrzymać **3-letnią gwarancję**. Warunkiem jest rejestracja w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.

Jeśli masz już konto na MYDEWALT, to możesz zarejestrować swoje narzędzia pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/account-login?destination=/node/631>

Uwaga!

Podczas każdej reklamacji gwarancyjnych w autoryzowanym serwisie wymagane są wydrukowane potwierdzenie zakupu i karta gwarancyjna.

Niektóre produkty są wyłączone z 3 letniej gwarancji. O tym, które produkty są wykluczone decyduje producent (gwarant) tj. DEWALT. Wszystkie warunki gwarancji znajdziesz pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/warunki-uzytowania>

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT - 3 lata

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT może zostać przedłużona z 1 roku do 3 lat z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków.

1. Rejestracja

Originalny produkt DEWALT w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zostanie zarejestrowany przez użytkownika na stronie internetowej www.DEWALT.eu/3. (Dane użytkownika, numer katalogowy narzędzia, numer fabryczny oraz kod daty).

Zestawy składające się z wielu narzędzi są wyłączone z możliwości rejestracji. Należy oddzielnie zarejestrować poszczególne narzędzia.

2. Ogólne zasady i warunki

2.1 Europejska gwarancja DEWALT (PT) dotyczy użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, którzy nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki DEWALT do stosowania w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Europejska gwarancja DEWALT (PPT) nie dotyczy osób nabywających produkty DEWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

2.2 Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje tylko użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, nabytych według warunków określonych powyżej.

2.3 W uzupełnieniu do warunków określonych w niniejszym dokumencie, mają również zastosowanie zasady i warunki określone w Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT Europejskiej.

2.4 Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. 3-letnia gwarancja rozpoczyna się od okresu pierwotnej daty zakupu, a kończy się 36 miesięcy później.

2.5 Rejestrując produkt i korzystając z Europejskiej Gwarancji 3-letniej Elektronarzędzi DEWALT użytkownik akceptuje warunki określone powyżej, to znaczy że ten produkt jest wykluczony z polityki DEWALT 30-1-1 wycofanej 01-01-2016.

3. Produkty objęte 3-letnią Europejską Gwarancją DEWALT.

Oprócz wykluczonych produktów określonych w Europejskiej Gwarancji DEWALT, pkt 3, następujące produkty marki DEWALT są również wykluczone

- Narzędzia mocujące np. Gwoździarki, Narzędzia udarowe prochowe.
- Akumulatory i ładowarki
- Przebudowane lub odnowione produkty odpowiednio oznaczone – "Przerobione fabrycznie" i/lub oznaczone "Q".
- Kompresory i wytwornice prądu.

4. Postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych

4.1 Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z autoryzowanym punktem

serwisowym, który można znaleźć na stronie internetowej www.2helpU.com.

4.2 Narzędzie DEWALT należy dostarczyć do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego kompletne z całym oryginalnym oprzyrządowaniem, oryginalnym dowodem zakupu oraz ważnym certyfikatem 3-letniej Europejskiej Gwarancji DEWALT.

4.3 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają z warunków europejskiej gwarancji DEWALT (PPT).

5. Zmiany warunków i zasad

5.1 DEWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany za właściwe.

5.2 Aktualne zasady i warunki Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT są dostępne na www.2helpU.com, u lokalnego sprzedawcy DEWALT lub w lokalnym biurze marki DEWALT.

<https://www.dewalt.pl/pomoc-i-wsparcie/gwarancja>