

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-narzedzi-mega-combo-18v-4x5-0ah-dewalt-dck854p4-p-204217.html>



Zestaw narzędzi MEGA COMBO 18V 4x5,0Ah DeWALT DCK854P4

Cena brutto	9 833,00 zł
Cena netto	7 994,31 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	DCK854P4-QW
Kod producenta	DCK854P4-QW
Kod EAN	5035048681329
Producent	DEWALT

Opis produktu

Zestaw 8 sztuk elektronarzędzi MEGA COMBO 18V 4x5,0Ah DeWALT DCK854P4 w zestawie z walizkami TSTAK, wózkiem transportowym oraz podwójną ładowarką i czterema akumulatorami 4x5,0Ah



Charakterystyka - 3-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA XRP 18 V LI-ION DCD996

- z silnikiem bezszczotkowym,
- posiada metalową 2-biegową wytrzymałą przekładnię, co w połączeniu z 15 stopniowym sprzęgłem pozwala na bardzo precyzyjną pracę przy wkręcaniu,
- wyposażona jest w dolnej części rękojeści w diodę LED oświetlającą miejsce pracy jasnym światłem,
- jedna z najmocniejszych w swojej klasie wiertarko-wkrętarek z funkcją wiercenia udarowego na rynku,
- ergonomiczna budowa i wysoki moment obrotowy parametry to jej ważne zalety.

Dane techniczne - WIERTARKO-WKRĘTARKI DCD996:

- napięcie 18 V,
- wykonana w technologii XRP Li-Ion,
- maksymalny moment obrotowy 80 Nm,
- prędkość bez obciążenia: 0-450/0-1300/2000 obr/min,
- maks. średnica wiercenia w drewnie 50 mm,
- maks. średnica wiercenia w metalu 13 mm,
- uchwyt wiertarski 1.5-13 mm,
- waga 2,1 kg.

Charakterystyka - KLUCZ UDAROWY 1/2" XR LI-ION 18 V DCF880

- kompaktowy, lekka konstrukcja umożliwia prace w ciasnych przestrzeniach.
- posiada wysoki moment obrotowy (203Nm), pozwala to na swobodną pracę, nawet wymagającą dużej siły przy odkręcaniu,
- zastosowana elektronika pozwala na całkowitą sterowalność we wszystkich pracach,

Dane techniczne - KLUCZA UDAROWEGO DCF888:

- napięcie 18 V,
- technologia akumulatorów XR Li-Ion,
- maksymalny moment obrotowy 203 Nm,
- prędkość bez obciążenia: 0-2300 obr/min,
- częstotliwość uderu 0 - 2700 ud/min,
- waga 1,01 kg.

Charakterystyka - 3-FUNKCYJNA MŁOTOWIERTARKA SDS+ 18V XR DCH273

- silnik bezszczotkowy,
- posiada elektroniczne sprzęgło pozwalające na bezpieczną pracę przy wierceniu zwłaszcza wiertłami o większej średnicy,
- system Perform & Protect zwiększający bezpieczeństwo i komfort pracy,
- młotowiertarka posiada funkcje wiercenia z uderem, wiercenia bez uderu i podkuwania.

Dane techniczne - MŁOTOWIERTARKI SDS+ DCH273:

- napięcie 18 V,
- technologia akumulatorów XR Li-Ion,
- prędkość bez obciążenia 0-1100 obr/min,
- częstość uderów 0-4600 ud/min,
- maks. średnica wiercenia w drewnie 26 mm,
- maks. średnica wiercenia w metalu 13 mm,
- maks. średnica wiercenia w betonie 24 mm,
- waga 2,5 kg.

Charakterystyka - WYRZYNARKA XR LI-ION 18V DCS331

- z funkcją podcinania, płynną regulacją prędkości obrotowej,
- 3-stopniowe wychylenie brzeszczotu,
- stopa ustawiana pod dowolnym kątem do 45o,
- opatentowany mechanizm antywibracyjny i szybka, beznarzędziowa wymiana brzeszczotu.

Dane techniczne - WYRZYNARKI DCS331:

- napięcie 18 V,
- technologia akumulatorów XR Li-Ion,
- częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0-3000 skok/min,
- długość skoku brzeszczotu: 26 mm,
- waga 3,1 kg.

Charakterystyka - KOMPAKTOWA PILARKA SZABLÓWA 18V XR DCS367

- umożliwiają cięcie nawet w trudno dostępnych miejscach,
- brzeszczoty można montować w 4 pozycjach pod różnymi kątami,
- mocowanie brzeszczotu za pomocą dźwigni umożliwia szybką i beznarzędziową wymianę,
- ergonomiczna, wygodna konstrukcja pozwala na niemęczącą i wydajną pracę tym narzędziem,
- dioda LED pozwala na lepszą widoczność linii cięcia.

Dane techniczne - PILARKI SZABLÓWEJ DCS367:

- napięcie 18 V,
- technologia akumulatorów XR Li-Ion,
- częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0-2900 skok/min,
- długość skoku brzeszczotu: 28,6 mm,
- waga 2,3 kg.

Charakterystyka - SZLIFIERKA KĄTOWA XR LI-ION 18V, DCG405

- średnica tarczy 125mm,
- posiada mocną, ergonomiczną konstrukcją i wydajny silnik bezszczotkowy,
- hamulec elektroniczny szybko zatrzymuje tarczę po puszczeniu przełącznika,
- sprzęgło elektroniczne minimalizuje odskok w przypadku przychwycenia lub zablokowania tarczy,
- siatkowe osłony nie dopuszczają, by kurz był zasysany przez silnik,
- rękojęć boczna może być mocowana w 2 pozycjach.

Dane techniczne - SZLIFIERKI KĄTOWEJ DCG405

- napięcie 18 V,

- technologia akumulatorów XR Li-Ion,
- prędkość obrotowa na biegu jałowym: 9000 obr/min,
- waga 1,75 kg.

Charakterystyka - PILARKA TARCZOWA XR LI-ION 18 V, DCS570

- średnica tarczy 184mm,
- przeznaczona do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna oraz innych materiałów konstrukcyjnych,
- podziałka precyzyjnego ustawiania głębokości cięcia do 65mm,
- silnik o dużym momencie obrotowym i dużej mocy zapewnia najlepsze parametry cięcia,
- płynne ustawianie kąta ukosu do 57°.

Dane techniczne - PILARKI TARCZOWEJ DCS570

- napięcie 18 V,
- technologia akumulatorów XR Li-Ion,
- prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5500 obr/min,
- max kąt odchylenia od pionu: 57o,
- max głębokość cięcia przy kącie 90': 64 mm ,
- waga 3,6 kg.

Charakterystyka - LAMPA PRZEGUBOWA LED 18V XR DCL050

- posiada regulowaną głowicę w zakresie od 00 do 1400 oraz praktyczną zawieszkę,
- ma możliwość regulacji natężenia oraz szerokości strumienia światła,
- maksymalna długość pracy lampy na jednym akumulatorze to 10h,
- lampa generuje światło o natężeniu od 250 do 450 lumenów,
- zgodna z klasą ochrony IP54.



Zestaw COMBO - 8 narzędzi akumulatorowych 18 V zawiera:

- DCD996 3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
- DCF880 klucz udarowy 1/2"
- DCH273 3-funkcyjna młotowiertarka, uchwyt SDS PLUS
- DCS331 wyrzynarka, bezszczotkowa
- DCS367 kompaktowa piła szablata
- DCG405 szlifierka kątowna
- DCS570 pilarka tarczowa
- DCL050 lampa LED
- 4 akumulatory 5,0Ah
- Ładowarka wielonapięciowa dwuportowa
- DS150 kufer Tough System
- DS300 kufer Tough System
- DS400 kufer Tough System
- Wózek transportowy Tough System

Gwarancja 3 lata



Zarejestruj swoje elektronarzędzia w serwisie **MYDEWALT**, aby otrzymać **3-letnią gwarancję**. Warunkiem jest rejestracja w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.

Jeśli masz już konto na MYDEWALT, to możesz zarejestrować swoje narzędzia pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/account-login?destination=/node/631>

Uwaga!

Podczas każdej reklamacji gwarancyjnych w autoryzowanym serwisie wymagane są wydrukowane potwierdzenie zakupu i karta gwarancyjna.

Niektóre produkty są wyłączone z 3 letniej gwarancji. O tym, które produkty są wykluczone decyduje producent (gwarant) tj. DEWALT. Wszystkie warunki gwarancji znajdziesz pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/warunki-uzytowania>

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT - 3 lata

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT może zostać przedłużona z 1 roku do 3 lat z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków.

1. Rejestracja

Originalny produkt DEWALT w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zostanie zarejestrowany przez użytkownika na stronie internetowej www.DEWALT.eu/3. (Dane użytkownika, numer katalogowy narzędzia, numer fabryczny oraz kod daty).

Zestawy składające się z wielu narzędzi są wyłączone z możliwości rejestracji. Należy oddzielnie rejestrować poszczególne narzędzia.

2. Ogólne zasady i warunki

2.1 Europejska gwarancja DEWALT (PT) dotyczy użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, którzy nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki DEWALT do stosowania w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Europejska gwarancja DEWALT (PPT) nie dotyczy osób nabywających produkty DEWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

2.2 Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje tylko użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, nabytych według

warunków określonych powyżej.

2.3 W uzupełnieniu do warunków określonych w niniejszym dokumencie, mają również zastosowanie zasady i warunki określone w Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT Europejskiej.

2.4 Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. 3-letnia gwarancja rozpoczyna się od okresu pierwotnej daty zakupu, a kończy się 36 miesięcy później.

2.5 Rejestrując produkt i korzystając z Europejskiej Gwarancji 3-letniej Elektronarzędzi DEWALT użytkownik akceptuje warunki określone powyżej, to znaczy że ten produkt jest wykluczony z polityki DEWALT 30-1-1 wycofanej 01-01-2016.

3. Produkty objęte 3-letnią Europejską Gwarancją DEWALT.

Oprócz wykluczonych produktów określonych w Europejskiej Gwarancji DEWALT, pkt 3, następujące produkty marki DEWALT są również wykluczone

- Narzędzia mocujące np. Gwoździarki, Narzędzia udarowe prochowe.
- Akumulatory i Ładowarki
- Przebudowane lub odnowione produkty odpowiednio oznaczone - "Przerobione fabrycznie" i/lub oznaczone "Q".
- Kompresory i wytwornice prądu.

4. Postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych

4.1 Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z autoryzowanym punktem serwisowym, który można znaleźć na stronie internetowej www.2helpU.com.

4.2 Narzędzie DEWALT należy dostarczyć do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego kompletne z całym oryginalnym oprzyrządowaniem, oryginalnym dowodem zakupu oraz ważnym certyfikatem 3-letniej Europejskiej Gwarancji DEWALT.

4.3 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają z warunków europejskiej gwarancji DEWALT (PPT).

5. Zmiany warunków i zasad

5.1 DEWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany za właściwe.

5.2 Aktualne zasady i warunki Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT są dostępne na www.2helpU.com , u lokalnego sprzedawcy DEWALT lub w lokalnym biurze marki DEWALT.

<https://www.dewalt.pl/pomoc-i-wsparcie/gwarancja>