

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-otwornic-33-83mm-z-weglikow-spiekanych-7el-wolfcraft-p-10712.html>



Zestaw otwornic 33-83mm z węglików spiekanych 7el. Wolfcraft

Cena brutto	236,00 zł
Cena netto	191,87 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF3464000
Kod producenta	3464000
Kod EAN	4006885346406
Producent	WOLFCRAFT
Średnica otwornicy	33-83mm (Zestaw)
Zastosowanie-materiał	Ceramika, płytki, gres

Opis produktu

Zestaw otwornic 33-83mm z węglików spiekanych 7el. WOLFCRAFT

☐ Ten 7-częściowy zestaw idealnie nadaje się do przygotowania otworów pod instalacje sanitarne i elektryczne w murze lub kamieniu.

☐ W zestawie znajduje się 5 wkładów otwornic koronowych z nasypem z węglików spiekanych o średnicy Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm, jedno wiertło centrujące (Ø 8 mm) i jeden talerz mocujący.

☐ Zestaw umożliwia wykonanie precyzyjnych otworów (np. w betonie pumekсовym, betonie komórkowym lub podobnych miękkich i średnio twardych rodzajach kamienia) o głębokości 55 mm.

☐ Trzpień sześciokątny umożliwia szybkie zablokowanie wkładu otwornicy koronowej w uchwycie wiertarki. Wysokiej jakości walizka z 2-komponentowego tworzywa sztucznego idealnie nadaje się do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania.

☐ Wkłady otwornic koronowych posiadają certyfikat TÜV, który potwierdza wysoką jakość produktu.

☐ Szczególnie odpowiedni: mur, cegły, lekkie materiały budowlane, pustaki, beton pumekсовy, beton komórkowy, klinkier, tynk

Warunkowo odpowiedni: kostka brukowa, piaskowiec wapnisty, cegły poryzowane, jastrych

Właściwości

- 5 wkładów otwornic koronowych z nasypem z węglików spiekanych do wiercenia otworów w murze i kamieniu (np. w betonie pumekсовym, betonie komórkowym lub podobnych miękkich i średnio miękkich rodzajach kamienia)
- średnica Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm i głębokość cięcia 55 mm umożliwiają wykonanie precyzyjnych otworów dla instalacji sanitarnych i elektrycznych
- z wiertłem centrującym (Ø 8 mm) z trzpieniem sześciokątnym i talerzem mocującym do natychmiastowego użycia
- Wysokiej jakości walizka z 2-komponentowego tworzywa sztucznego dla bezpiecznego przenoszenia i przechowywania

- niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV
- w walizce z tworzywa sztucznego



Dane techniczne

- Średnica robocza Ø: 33 mm, 53 mm, 68 mm, 73 mm, 83 mm
- Wersja krawędzi tnącej: Z nasypem z węglików spiekanych
- Średnica wiertła: 8 mm
- Długość wiertła: 140 mm
- Wersja trzpienia: Trzpień sześciokątny
- Kierunek obrotu: Obroty prawe
- W komplecie z talerzem mocującym i wiertłem centrującym

Wyposażenie standardowe

- 5 wkładów otwornicy koronowej $\varnothing$ 33, 53, 68, 73, 83 mm
- 1 talerz mocujący
- 1 wiertło centrujące $\varnothing$ 8 mm, długość 140 mm
- Części w zestawie: 7 części

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).