

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-projektowy-do-dopasowania-paneli-laminowanych-wolfcraft-p-159548.html>



Zestaw projektowy do dopasowania paneli laminowanych Wolfcraft

Cena brutto	200,00 zł
Cena netto	162,60 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF6976000
Kod producenta	WF6976000
Kod EAN	4006885697607
Producent	WOLFCRAFT
Rodzaj narzędzia	do układania paneli

Opis produktu

Zestaw projektowy do dopasowania paneli laminowanych WOLFCRAFT

Praktyczny zestaw narzędzi „Dopasowanie paneli laminowanych i nowoczesnych podłóg ozdobnych” od wolfcraft zawiera wszystkie niezbędne narzędzia, umożliwiające dokładne dopasowania rzędów paneli laminowanych i podłóg ozdobnych. Kompletny zestaw składający się z kątownika uniwersalnego, wzornika i przymiaru do paneli.

Kątownik uniwersalny

□ Jest przydatny już przy końcu pierwszego ułożonego rzędu paneli. Umożliwia on wykonanie dokładnego pomiaru długości panelu przewidzianego w ostatnim rzędzie oraz jego przeniesienie na obrabiany materiał. W tym celu należy przyłożyć kątownik uniwersalny równoległe do krawędzi panelu i przy pomocy ogranicznika zaznaczyć przebieg cięcia pod kątem 90. Zamieszczone na kątowniku otwory i skale umożliwiają idealne przenoszenie wycięć prostokątnych



Wzornik

□ To narzędzie niezbędne do dokładnego odmierzania i bezbłędnego przenoszenia skomplikowanych kształtów, np. półkola pod rurę grzewczą, na obrabiany materiał. Został on stworzony specjalnie w celu odwzorowywania i przenoszenia linii cięcia.

□ 91 drobnych trzpieni stykowych pozwala odczytać kontury o szerokości do 130 mm i głębokości do 30 mm. Po zablokowaniu odwzorowanego kształtu dźwignią blokującą kształt zostaje zachowany i w następnym kroku możemy go z łatwością przenieść na panele.

□ Wzornik umożliwia również precyzyjne odwzorowanie bardziej skomplikowanych zarysów i przeniesienie ich na obrabiany materiał. Dzięki temu unikniemy wszelkich błędów pomiarowych i niedokładności.



Przymiar

□ Za pomocą przymiaru wyznaczymy dokładną linię cięcia na panelach przewidzianych do ułożenia w ostatnim rzędzie tak, aby dokładnie pasowały. Ogranicznik, kółko ślizgowe i prowadzone sprężynowo elementy ślizgowe ułatwiają wygodne i dokładne przenoszenie wymiaru.

□ Z jego pomocą nie tylko odwzorujemy dokładny kształt ściany, lecz również wyznaczymy linię cięcia z dokładnym

uwzględnieniem szczeliny dylatacyjnej. Pozwoli nam to uniknąć wszelkich błędów pomiarowych już od samego początku. Przymiar może być ustawiany na dowolną szerokość paneli w przedziale do 235 cm i stosowany prawie do każdego rodzaju podłóg drewnianych. Wymiary do 250 mm ustawiamy bezpośrednio na szynie.



Wyposażenie standardowe (3-częściowy)

- 1 kątownik uniwersalny 300 mm
- 1 wzornik
- 1 przymiar do paneli laminowanych